

# **Standaard Edelparkieten**

## **Deel 1**

### **De (Indische) Halsbandparkiet**

**Uitgegeven door:  
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.**

**Copyright by NBvV.  
Alle rechten voorbehouden.  
Uitgave: 2003**

**Inhoudsopgave.**

Voorwoord.....	4
Het geslacht Edelparkieten,genus Psittacula.....	5
DE HALSBANDPARKIET ( <i>Psittacula krameri</i> ).....	7
Standaard Halsbandparkieten.....	8
1.Veerstructuur van de Halsbandparkiet.....	8
2: De mutaties bij de Halsbandparkiet.....	9
Overzicht voornaamste kenmerken mutaties halsbandparkieten.....	12
3: De kleurvererving van de Halsbandparkiet mutaties.....	14
4: De fysieke standaard van de Halsbandparkiet.....	15
5.Beschrijving van de kleurslagen.....	18
LICHTGROEN (Man).....	18
LICHTGROEN (Pop).....	19
HEMELSBLAUW (Man).....	20
HEMELSBLAUW (Pop).....	21
GRIJSGROEN (Man).....	22
GRIJSGROEN (Pop).....	23
GRIJS (Man).....	24
GRIJS (Pop).....	25
TURQUOISE (Man).....	26
TURQUOISE (Pop).....	27
TURQUOISE GRIJS (Man).....	28
TURQUOISE GRIJS (Pop).....	29
CINNAMON LICHTGROEN (Man).....	30
CINNAMON LICHTGROEN (Pop).....	31
CINNAMON HEMELSBLAUW (Man).....	32
CINNAMON HEMELSBLAUW (Pop).....	33
CINNAMON GRIJSGROEN (Man).....	34
CINNAMON GRIJSGROEN (Pop).....	35
CINNAMON GRIJS (Man).....	36
CINNAMON GRIJS (Pop).....	37
CINNAMON TURQUOISE (Man).....	38
CINNAMON TURQUOISE (Pop).....	39
CINNAMON TURQUOISE GRIJS (Man).....	40
CINNAMON TURQUOISE GRIJS (Pop).....	41
PALLID LICHTGROEN (Man).....	42
PALLID LICHTGROEN (Pop).....	43
PALLID HEMELSBLAUW (Man).....	44
PALLID HEMELSBLAUW (Pop).....	45
PALLID GRIJSGROEN (Man).....	46
PALLID GRIJSGROEN (Pop).....	47
PALLID GRIJS (Man).....	48
PALLID GRIJS (Pop).....	49
PALLID TURQUOISE (Man).....	50
PALLID TURQUOISE (Pop).....	51
PALLID TURQUOISE GRIJS (Man).....	52
PALLID TURQUOISE GRIJS (Pop).....	53
LUTINO (Man).....	54
LUTINO (Pop).....	55
ALBINO.....	56
TURQUOISE INO (Man).....	57
TURQUOISE INO (Pop).....	57
DONKERGROEN (Man).....	58
DONKERGROEN (Pop).....	59
OLIJFGROEN (Man).....	60
OLIJFGROEN (Pop).....	61
KOBALTBLAUW (Man).....	62
KOBALTBLAUW (Pop).....	63
MAUVE (Man).....	64
MAUVE (Pop).....	65
VIOLET (Man).....	65
VIOLET (Pop).....	65

Standaard Edelparkieten, deel 1 de Indische Halsbandparkiet

BLEEKKOPFALLOW LICHTGROEN (Man).....	65
BLEEKKOPFALLOW LICHTGROEN (Pop).....	65
BLEEKKOPFALLOW HEMELSBLAUW (Man) .....	65
BLEEKKOPFALLOW HEMELSBLAUW (Pop).....	65
BLEEKKOPFALLOW GRIJSGROEN (Man).....	65
BLEEKKOPFALLOW GRIJSGROEN (Pop).....	65
BLEEKKOPFALLOW GRIJS (Man) .....	65
BLEEKKOPFALLOW GRIJS (Pop) .....	65
BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE (Man) .....	65
BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE (Pop) .....	65
BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE GRIJS (Man).....	65
BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE GRIJS (Pop).....	65
BRONSFALLOW LICHTGROEN (Man).....	65
BRONSFALLOW LICHTGROEN (Pop) .....	65
BLEEKSTAART LICHTGROEN (Man).....	65
BLEEKSTAART LICHTGROEN (Pop).....	65
BLEEKSTAART HEMELSBLAUW (Man).....	65
BLEEKSTAART HEMELSBLAUW (Pop).....	65
BLEEKSTAART GRIJSGROEN (Man).....	65
BLEEKSTAART GRIJSGROEN (Pop).....	65
BLEEKSTAART GRIJS (Man) .....	65
BLEEKSTAART GRIJS (Pop) .....	65
BLEEKSTAART TURQUOISE (Man) .....	65
BLEEKSTAART TURQUOISE (Pop).....	65
BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (Man).....	65
BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (Pop).....	65
OVERGOTEN LICHTGROEN (Man).....	65
OVERGOTEN LICHTGROEN (Pop).....	65
MISTY LICHTGROEN (Man) .....	65
MISTY LICHTGROEN (Pop).....	65
DOMINANT GEZOOMD LICHTGROEN (Man) .....	65
DOMINANT GEZOOMD LICHTGROEN (Pop) .....	65
OPALINE LICHTGROEN (Man).....	65
OPALINE LICHTGROEN (Pop).....	65
RECESSIEF BONT LICHTGROEN .....	65

## **Voorwoord.**

Vertegenwoordigers van het geslacht Edelparkieten behoren tot de langst bekende vogels in avicultuur. De Grote Alexanderparkiet dankt zijn naam aan Alexander de Grote die enkele van deze vogels meebracht van zijn reizen naar Azië. Vandaag de dag behoren halsbandparkieten tot de bekendste en meest gekweekte parkietensoorten. In de afgelopen decennia zijn er diverse nieuwe mutaties ontstaan. Veel van deze mutaties zijn te combineren zodat het aantal kleurvarianties bijna eindeloos lijkt. Veel van deze mutaties en combinaties hebben in liefhebberskringen allerlei soms fantasievolle benamingen gekregen. In 2000 heeft het KMV-bestuur een werkgroep aangesteld, die als taak kreeg het opstellen van een standaard halsbandparkieten. Na het instellen daarvan heeft deze werkgroep contact gezocht met de binnen PS-Holland functionerende Werkgroep Edelparkieten, bestaande uit diverse bekende kwekers uit Nederland en België.. Deze groep heeft als doel het promoten van de edelparkieten als volierevogel en het verschaffen van informatie daarover. Beide werkgroepen hebben daarna contact gelegd met MUTAVI, een researchgroep die zich richt op de vederstructuur en de genetica van vogels. Belangrijke doelstelling van MUTAVI is het bereiken van een internationale, éénduidige naamgeving van mutaties gebaseerd op vederonderzoek.

Alhoewel de drie genoemde groepen ieder hun eigen doelstelling hadden is constructief samengewerkt. De meeste tijd is gaan zitten in de naamgeving van de mutaties. Zoals hierboven gezegd werden in kwekerskringen verschillende fantasiebenamingen gebruikt. Het heeft veel tijd en overredingskracht gekost om op één lijn te komen. Uiteindelijk is dat gelukt en wij hopen dat op die manier een breed draagvlak is ontstaan voor de voorgestelde benamingen, mede door de verschillende publicaties van de werkgroep die in alle Nederlandstalige vogelbladen zijn verschenen. De gebruikte benamingen en genetische symbolen sluiten aan bij de internationale nomenclatuur. Om de overgang gemakkelijker te maken vindt u in deze standaard de juiste benaming en de oude benaming vermeld in de tabel met de voornaamste mutatiekenmerken. Wij hopen dat binnen korte tijd de juiste benamingen door iedereen gebruikt zullen worden. Het is even wennen maar recente naamsveranderingen zijn ook in korte ingeburgerd geraakt. Als positief voorbeeld hiervan verwijzen wij naar de verandering van isabel naar pallid bij de agapornis roseicollis. De discussie hierover vond in dezelfde tijd plaats als de discussie binnen de werkgroep halsbandparkieten. Bij de roseicollis is men er inmiddels al aan gewend dus bij de halsbandparkieten zal het ook wel meevallen. De werkgroep heeft het concept van de standaard op 3 mei 2003 in Dinteloord gepresenteerd aan een groep van meer dan 70 kwekers en keurmeesters van bijna alle vogel- en parkietenorganisaties uit Nederland en België. Ook daar is positief gereageerd op de keuzes die gemaakt zijn.

Lang niet alle mutaties worden in grote aantallen gekweekt, sommigen zijn nog maar kort geleden ontstaan en andere zijn er al langer maar kweken zeer moeilijk. Er is derhalve een keuze gemaakt welke combinaties en mutaties beschreven moesten worden. Bij het algemener beschikbaar komen van die kleurslagen zullen aanvullingen op de standaard gemaakt dienen te worden.

De nu voorliggende standaard is het eerste deel van de standaard edelparkieten en betreft de Indische halsbandparkieten als meest bekende vertegenwoordiger van het geslacht, waarvan ook de meeste mutaties bekend zijn. Echter bij de overige edelparkieten zijn inmiddels ook verschillende mutaties ontstaan. Deze zullen in deel 2 worden behandeld naast een beschrijving van alle bekende soorten van het geslacht.

De samenstellers van deze standaard hopen een positieve bijdrage geleverd te hebben aan de ontwikkeling van de vogelsport. Zij zullen de vinger aan de pols houden en indien nodig aanvullingen op deze standaard verzorgen. De werkgroep bedankt de Werkgroep Edelparkieten van PS-Holland en MUTAVI voor de prettige samenwerking tot nu toe en wil graag gebruik maken van de daar aanwezige kennis om deel 2 van de standaard Edelparkieten te kunnen voltooien.

Het KMV-bestuur bedankt hierbij de Werkgroep Halsbandparkieten, bestaande uit de heren Alex de Graaf, Jan de Nijs, Piet Onderdelinden en Zahir Rana, alsmede Francis Kriesels en Kor Zegelaar, beiden KMV-bestuurslid, voor hun inzet.

Bergen op Zoom, zomer 2003

Het KMV-bestuur

## ***Het geslacht Edelparkieten, genus Psittacula***

### **Algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht.**

- 15 soorten met 20 ondersoorten, 2 uitgestorven, 1 soort zeer bedreigd met uitsterven en 1 twijfelachtige (onder)soort.
- formaten tussen 29 en 64 cm
- Strak bevederd, lange spits toelopende staart met 2 verlengde staartpennen
- Duidelijk geslachtsonderscheid, soms snavelkleur, soms tekening
- duidelijk verschil met jeugdkleed, na 1,5 – 2,5 jaar volledig op kleur
- Biotoop: bossen, velden, veel soorten zelfs in bewoonde plaatsen
- Holenbroeder
- Snelle vliegers, toch ook goede klauteraars
- Voeding: Zaden, granen en vruchten

<b>Het geslacht Edelparkieten, <i>Psittacula</i>. Indien er bij de Nederlandse namen meerdere namen vermeld zijn, heeft de eerstgenoemde naam de voorkeur</b>				
Latijn	Nederlands	Engels	Duits	Frans
<b>Grote Alexanderparkiet</b>	<b><i>P.eupatria</i></b>	<b>Alexandrine Parrakeet</b>	<b>Grosser Alexandersittich</b>	<b>Perruche Alexandre</b>
<i>P.e.eupatria</i>	Grote Alexanderparkiet	Alexandrine Parrakeet	Grosser Alexandersittich	
<i>P.e.nipalensis</i>	Nepalese Alexanderparkiet	Nepalese Alexandrine Parrakeet	Nördlicher Alexandersittich	
<i>P.e.magnirostris</i>	Andamen Alexanderparkiet	Andaman Island Parrakeet	Andamanensittich	
<i>P.e.avensis</i>	Birma Alexanderparkiet	Indo-Burmese Alexandrine Parrakeet	Birmesischer Alexandersittich	
<i>P.e.siamensis</i>	Laos Alexanderparkiet	Laos-Alexandrine Parrakeet	Laos-Alexandersittich	
<b>Halsbandparkiet</b>	<b><i>P.krameri</i></b>	<b>Ringneck Parrakeet</b>	<b>Halsbandsittich</b>	<b>Perruche à collier rose</b>
<i>P.k.krameri</i>	Afrikaanse halsbandparkiet	African Ringneck Parrakeet	Afrikanischer Halsbandsittich	Perruche à collier rose d'Afrique
<i>P.k.parvirostris</i>	Abessijnse halsbandparkiet	Abessynian Parakeet	Abessinischer Halsbandsittich	
<i>P.k.borealis</i>	Neumann's halsbandparkiet	Neumann's Ringneck Parrakeet	Neumanns Halsbandsittich	
<i>P.k.manillensis</i>	Indische halsbandparkiet	Indian Ringneck Parrakeet	Indischer Halsbandsittich	Perruche à collier rose de l'Inde
<b>Mauritiusparkiet</b>	<b><i>P.echo</i></b>	<b>Mauritius Parrakeet</b>	<b>Echosittich</b>	
<i>P.echo</i>	Mauritius- of Echo-parkiet	Mauritius Parrakeet	Echosittich	
<b>Zwartkopedelparkiet</b>	<b><i>P.himalayana</i></b>	<b>Slaty-headed Parrakeet</b>	<b>Schwarzkopfedelsittich</b>	<b>Perruche à tête noire</b>
<i>P.h.himalayana</i>	Himalaya zwartkopedelparkiet	Slaty-headed Parrakeet	Schwarzkopfedelsittich	Perruche à tête noire
<i>P.h.finschii</i>	Finsch zwartkopedelparkiet	Finch's Parrakeet	Finchs Edelsittich	
<b>Pruimekopparkiet</b>	<b><i>P.cyanocephala</i></b>	<b>Plum-headed Parrakeet</b>	<b>Pflaumenkopfsittich</b>	<b>Perruche à tête prune</b>
<i>P.cyanocephala</i>	Pruimekopparkiet	Plum-headed Parrakeet	Pflaumenkopfsittich	Perruche à tête prune
<b>Rozekopparkiet</b>	<b><i>P.roseata</i></b>	<b>Blossom-headed Parrakeet</b>	<b>Rosenkopfsittich</b>	<b>Perruche à tête rose</b>
<i>P.r.roseata</i>	Roze kop- of Bloesemkopparkiet	Blossom-headed Parrakeet	Rosenkopfsittich	Perruche à tête rose
<i>P.r.juneae</i>	Birma Rozekopparkiet	Burmese Blossom-headed parrakeet	Birma-Rosenkopfsittich	Perruche de Burma
<b>Rotschild's parkiet</b>	<b><i>P.intermedia</i></b>	<b>Intermediate Parrakeet</b>	<b>Rothschilds Edelsittich</b>	
<i>P.intermedia</i>	Rotschild's parkiet	Intermediate Parrakeet	Rothschilds Edelsittich	
<b>Duifparkiet</b>	<b><i>P.columboides</i></b>	<b>Malabar Parrakeet</b>	<b>Taubensittich</b>	<b>Perruche de Malabar</b>
<i>P.columboides</i>	Duif- of Malabarparkiet	Malabar Parrakeet	Taubensittich	Perruche de Malabar
<b>Layard parkiet</b>	<b><i>P.calthorpa</i></b>	<b>Layard's Parrakeet</b>	<b>Blauschwanzedelsittich</b>	<b>Perruche de Layard</b>
<i>P.calthorpa</i>	Layard , Emeraldnek- of Blauwstaartparkiet	Layard's or Emerald-collared Parrakeet	Blauschwanzedelsittich	Perruche de Layard
<b>Seychellen parkiet †</b>	<b><i>P.wardi</i></b>	<b>Seychelles Parrakeet</b>	<b>Seychellen-Edelsittich</b>	
<i>P.wardi</i>	Seychellen edelparkiet	Seychelles Parrakeet	Seychellen-Edelsittich	
<b>Newton's parkiet †</b>	<b><i>P.exsul</i></b>	<b>Newton's Parrakeet</b>	<b>Rodriguez-Edelsittich</b>	
<i>P.exsul</i>	Newton's edelparkiet	Newton's Parrakeet	Rodriguez-Edelsittich	
<b>Derbyan parkiet</b>	<b><i>P.derbiana</i></b>	<b>Derbyan Parrakeet</b>	<b>China-sittich</b>	<b>Perruche de Derby</b>
<i>P.derbiana</i>	Derbyan of China-parkiet	Derbyan Parrakeet	China-sittich	Perruche de Derby
<b>Rozeborstbaardparkiet</b>	<b><i>P.alexandri</i></b>	<b>Moustached Parrakeet</b>	<b>Rosenborstbartsittich, Bartsittich</b>	<b>Perruche à moustaches</b>
<i>P.a.alexandri</i>	Java rozeborstbaardparkiet	Moustached of Javan Parrakeet	Rosenbrustbartsittich	
<i>P.a.kangeanensis</i>	Kangean rozeborstbaardparkiet	Kangean Moustached Parrakeet	Kangean-Rosenbrustbartsittich	
<i>P.a.dammermann</i>	Dammerman's rozeborstbaardparkiet	Dammerman's Moustached Parrakeet	Dammermans-Rosenbrustbartsittich	
<i>P.a.perionca</i>	Nias rozeborstbaardparkiet	Nias Moustached Parrakeet	Nias-Bartsittich	
<i>P.a.major</i>	Babi rozeborstbaardparkiet	Babi Moustached Parrakeet	Babi-Bartsittich	
<i>P.a.cala</i>	Simeulue rozeborstbaardparkiet	Simeuluean Moustached Parrakeet	Simeulue-Bartsittich	
<i>P.a.abbotti</i>	Abbott's rozeborstbaardparkiet	Andaman Moustached Parrakeet	Andamanen-Bartsittich	
<i>P.a.fasciata</i>	Indische rozeborstbaardparkiet	Indian Red-breasted (moustached)Parrakeet	Cochinchina-Rosenbrustbartsittich	Perruche à moustaches
<b>Grijskopedelparkiet</b>	<b><i>P.caniceps</i></b>	<b>Blyth's of Grey-headed Parrakeet</b>	<b>Graukopf-Edelsittich</b>	<b>Perruche à tête grise</b>
<i>P.caniceps</i>	Grijskopedel- of Blyth's parkiet	Blyth's of Grey-headed Parrakeet	Graukopf-Edelsittich	Perruche à tête grise
<b>Langstaart parkiet</b>	<b><i>P.longicauda</i></b>	<b>Long-tailed Parrakeet</b>	<b>Langschwanz-edelsittich</b>	<b>Perruche de Malacca</b>
<i>P.l.longicauda</i>	Langstaart- of Malakkaparkiet	Long-tailed Parrakeet	Langschwanz-edelsittich	Perruche de Malacca
<i>P.l.defontainei</i>	Natuna langstaartparkiet	Natuna Long-tailed Parrakeet	Natuna-Langschwanz-edelsittich	
<i>P.l.modesta</i>	Roodkop langstaartparkiet	Red-collared Long-tailed Parrakeet	Rotwangen-Langschwanz-edelsittich	
<i>P.l.tyleri</i>	Andamen langstaartparkiet	Andaman Long-tailed Parrakeet	Andamanen-Langschwanz-edelsittich	
<i>P.l.nicobarica</i>	Nicobaren langstaartparkiet	Nicobar Long-tailed Parrakeet	Nicobaren-Langschwanz-edelsittich	

## DE HALSBANDPARKIET (*Psittacula krameri*)

Een trapsgewijze geschikte staart waarin de dicht op elkaar liggende veren vanuit het middengedeelte haast onzichtbaar in elkaar overgaan is het meest opvallende uiterlijke kenmerk van het genus *Psittacula* waartoe de halsbandparkiet behoort. De snavel is zwaar en robuust met een duidelijke inkeping in de bovensnavel zo schrijven de ontdekkers.

Van de halsbandparkiet zijn vier soorten geclassificeerd n.l.:

- Afrikaanse halsbandparkiet, *Psittacula krameri krameri* (Scopoli 1769);
- Abessijnse halsbandparkiet *Psittacula krameri parvirostris* (Souancé 1856);
- Neumann's halsbandparkiet *Psittacula krameri borealis* (Neumann 1915);
- Indische halsbandparkiet *Psittacula krameri manillensis* (Bechstein 1800).

De twee eerstgenoemde soorten komen oorspronkelijk uit de Afrikaanse landen rondom de 20° breedtegraad, vandaar de benaming Afrikaanse halsbandparkiet.

De twee laatstgenoemde soorten komen veelvuldig voor in landen zoals Pakistan, India en China met de heel toepasselijk naam: Indische halsbandparkiet. De *Psittacula krameri krameri* is de nominaatvorm, de drie overige worden als ondersoorten beschreven.

Alle soorten van het geslacht *Psittacula* tonen dimorfische verschillen; de mannen zijn immers kleurrijker dan de poppen. Dit vergemakkelijkt het samenstellen van de kweekparen. Bij de keuring treden echter problemen op, namelijk de juiste beoordeling van in de regel beter gekleurde mannen tegenover de minder kleurrijke poppen.

De meeste keurervaring hebben de keurmeesters tot nu toe opgedaan met de keuring van de Indische halsbandparkiet. Met deze wordt al jarenlang gekweekt zodat het domesticatieproces reeds jaren geleden is ingezet. Dit komt tot uiting in het toenemende aanbod op tentoonstellingen en in de grote variëteit voor wat betreft het formaat en model. Inmiddels zijn er bij enkele soorten Edelparkieten kleurmutaties opgetreden. In dit deel zullen de mutaties van de Indische halsbandparkiet worden beschreven. Deze soort is het meest gehouden en gekweekt. Bij deze soort zijn de eerste en het grootste aantal mutaties opgetreden

In Nederland wordt vrij veel gekweekt met halsbandparkieten. Niet uitgesloten is dat in de loop van de tijd de soorten onderling zijn gekruist en hun nakomelingen niet meer als zodanig kunnen worden herkend.

### ***De Afrikaanse Halsbandparkiet***

#### ***Psittacula krameri krameri***

De Afrikaanse halsbandparkiet komt in ons land minder voor dan de Indische maar is een volwaardige tentoonstellingsvogel. Hij dient als zodanig te worden herkend en beoordeeld. De Afrikaanse halsbandparkieten onderscheiden zich van hun Indische soortgenoten door:

- een slanker type en minder groot gestalte;
- een dekkleur die fraai groen is met een meer geelachtige lichaamskleur en geelachtige ondervleugeldeveren;
- een minder sprekende nekband (roze in de nek);
- een donkerrode bovensnavel die nabij de punt overgaat in zwart;
- een zwarte ondersnavel, meer donkerrood aan de basis.

Zoals gezegd richt deze standaard zich verder alleen op de Indische Halsbandparkiet. Als het woord halsbandparkiet wordt gebruikt dan wordt deze (onder)soort bedoeld.

### ***De Indische Halsbandparkiet***

#### ***Psittacula krameri manillensis***

Duits: Indischer Halsbandsittich  
Engels: Indian ringneck parakeet  
Franse: Perruche à collier

# **Standaard Halsbandparkieten**

**Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen.**

1. Veerstructuur.
2. Mutaties.
3. Kleurvererving.
4. Standaard van de halsbandparkiet
5. Beschrijving van de kleurslagen.

## **1. Veerstructuur van de Halsbandparkiet.**

Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:

- a. zwart eumelanine
- b. geel psittacine
- c. rood psittacine

De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de zgn blauwstructuur. Deze gecombineerd met het gele psittacine in de cortex geeft de baard haar groene kleur.

De haakjes zijn in een groot deel van de bevedering niet volledig gekleurd. Dit zorgt er voor dat de kleuren van de edelparkieten niet zo fel zijn als bij andere kromsnavels. De vogels tonen een lichte waas in het grootste deel van de veervelden. De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest intensief.

De kleur van de snavel en de oogring is bij alle tot heden bekende mutaties rood gebleven. Alleen de kleur van de ondersnavel, waar zich eumelanine bevindt, kan veranderen bij diverse mutaties. Dit geldt ook voor de oog- en pootkleur.



## 2: De mutaties bij de Halsbandparkiet

### BLAUW

De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine reductie in de bevedering, met name in de cortex. De kleur van de snavel en de oogring blijft ongewijzigd, dus rood. Dat deze mutatie niet uitsluitend het gele psittacine reduceert blijkt uit de kleur van de nekband. Deze is wit in plaats van rose. De reductie beperkt zich dus tot de bevedering.

Vererving: autosomaal recessief,

Symbool: *bl*

### TURQUOISE.

Deze mutatie zorgt voor een partiële psittacinereductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer 30 % is. In de praktijk blijkt dat de werking van deze mutatie ligt tussen de 10 en 90%, dit geeft een grote variatie in kleur. Een lastig punt bij deze kleurslag vormt de egaliteit, met name op het rugdek.

Bij halsbandparkieten werd deze mutatie pastelblauw genoemd. Deze mutant heeft echter niets met pastel te maken. Het is dezelfde mutant die bij andere kromsnnavels zeegroen heet en bij grasparkieten geelmasker wordt genoemd. Vanwege het internationale karakter van de halsbandliefhebberij is hier gekozen voor turquoise, een naam die in meerdere talen bekend is.

De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw, waarbij het psittacinebezet dominant is. De volgorde van dominantie in de vererving is dus: turquoise – blauw.

Vererving: autosomaal recessief.

Symbool: *bl<sup>q</sup>*

### CINNAMON

Door een onvolledige oxydatie van het eumelanine wordt dit niet zwart maar blijft bruin van kleur. De kleur welke vervolgens ontstaat is in grote mate afhankelijk van de concentratie melanine. De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd. Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, zoals in de keeltekening, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin. De vogels worden geboren met rode ogen, welke na enkele dagen donkerder worden.

Vererving: geslachtsgebonden recessief

Symbool: *Xcin*

### PALLID

Deze mutatie veroorzaakt een kwantitatieve melaninereductie. De lichaamskleur wordt hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen en de ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat. Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter worden. Deze mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met ino. Deze mutatie wordt dan ook veelvuldig ingekweekt. Het resultaat is dat er veel vogels zijn met een te bleke lichaamskleur.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xino<sup>pd</sup>*.

### FALLOW

De fallowmutatie zorgt ervoor dat er geen pigmentafzetting is in de ogen en in de hoorn delen. De ogen zijn dus nu helder rood van kleur, de poten zijn vleeskleurig en de nagels hoornkleurig. De lichtere kleur van het eumelanine komt ook tot uiting in de kleur van de ondersnavel. Deze is niet meer zwart maar donkerrood. Tevens zijn de pigmentkorrels, die in de bevedering aanwezig zijn, kleiner van afmeting. Hierdoor is er meer reflectie van licht hetgeen een lichaamskleur geeft die een nuance lichter is. Er is ook een onvolledige oxydatie van de eumelaninekorrels, waardoor deze bruin van kleur blijven. Net als bij een aantal andere parkietensoorten, zijn er ook bij de halsbandparkiet twee type's fallow ontstaan: de (brons) fallow (de donkere vorm) en de bleekkopfallow (de lichte vorm, herkenbaar aan de rode ogen zonder iris).

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *bz* voor de (brons) fallow) en *cf* voor de bleekkopfallow (clearheadfallow).

### DOMINANT GEZOOMD

Een kwantitatieve melaninereductie, waarbij het ideaal een reductie van 50% is. De variatiebreedte is echter groot. De koptekening waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt wel lichter van kleur maar

kan nog het best als zwart omschreven worden. De kleur van de pennen is typisch voor de pastelmutatie: licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe.

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: *Ed*, van het Engelse Edged Dilute.

### **DONKERFACTOR**

Veroorzaakt een minder diepe bewolkte zone waardoor er meer absorptie van licht is. Hierdoor wordt de lichaamskleur donkerder. De diameter van de baarden wordt eveneens kleiner.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant

Symbool: *D*

### **GRIJSFACTOR**

De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig meer herkenbaar zijn.. Er vindt daardoor geen verstrooiing(interferentie) van blauw licht plaats. In de groen, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp. grijsgroen, turquoise grijs en grijs genoemd.

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: *G*.

### **VIOLETFACOR**

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst. De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met een donkerfactor. Met een enkele donkerfactor ontstaat de typische violetkleur. Bij een dubbele donkerfactor is er nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar. Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor.

Vererving: autosomaal onvolledig dominant

Symbool: *V*.

### **BLEEKSTAART**

Deze mutatie veroorzaakt een plaatselijke eumelaninereductie. Dit is het geval in de staart, de onderstaartdekveren en de onderbuik. Bij mannen vindt de reductie ook op de kop plaats. De melaninereductie is op deze plaatsen bij voorkeur maximaal. Dit opleken van de kleur gaat geleidelijk en het duurt drie jaar voordat de vogel volledig op kleur is. In de rest van de bevedering moet de kleur maximaal zijn om een zo groot mogelijk contrast te verkrijgen.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *ct* (cleartail)

### **INO-FACTOR**

Een totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering. Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xino*

### **RECESSIEF BONT**

Een zeer onregelmatig bontpatroon dat ontstaat door het plaatselijk ontbreken van pigmentcellen. Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreekt dus de koptekening bij de mannen.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *s*

### **OPALINE**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de buik. Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel.

Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Symbool: *Xop*

### **MISTY**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 75%.

Vererving: autosomaal dominant

Symbool: *Mt*.

## **OVERGOTEN**

Kwantitatieve reductie van het eumelanine tot 20%.

Vererving: autosomaal recessief

Symbool: *Dil*, van het Engelse Dilute.

### **Toelichting:**

In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van de halsbandparkieten. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard.

Wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal. We kennen een groot deel van de Engelse termen reeds door de naamgeving bij andere vogelsoorten, o.a. grasparkieten. Wij verwachten dan ook dat de kwekers na een overgangperiode algemeen gebruik zullen gaan maken van de voorgestelde benamingen. Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe standaardnamen en de “oude namen” toegevoegd.

In het navolgende overzicht van de voornaamste mutatiekenmerken staan naast de standaard benaming ook de oude namen vermeld.

## Overzicht voornaamste kenmerken mutaties halsbandparkieten.

Standaard naam mutatie	Oude benaming	Kleur				Koptekening	Snavel en poten	Oog
		Lichaam	Kop	Slagpennen	Staartpennen			
Lichtgroen	Wildkleur	Groen, licht grijsachtig bewaasd	Voorhoofd en wangen helder glanzend lichtgroen. In de nek, zijkanten van de hals, achterkop grijsblauw bewaasd	Grote slagpennen grijszwart	Grote middelste staartpennen blauw met aan het eind een geel randje	Keeltekening is zwart van kleur. Nekband roze	Bovensnavel dieprood, onder zwart, donkerrood aan de basis Poten grijs, nagels donkergrijs	zwart met bleekgele iris, rode ring van washuid
Hemelsblauw	Blauw	helderblauw met lichte grijze waas	wangen helder blauw, rest grijze waas	Grijszwart	Blauw met een wit randje	Keeltekening zwart, nekband wit	Zie lichtgroen	zie lichtgroen
Cinnamon	Isabel	groen met bruinachtige waas	geelachtig groen	Bruin	Minder diep blauw, geel randje	Keeltekening diep donkerbruin, nekband roze	Boven dieprood, onder roodbruin Poten donkervleeskleurig. Nagels iets donkerder	bruin/roodachtig oog
Bleekkop Fallow	Buttercup, geelkop roodoog, dun fallow	licht opgebleekt groen, vleugels wat lichter	Geel	Wat opgebleekt (tot grijs)	Opgebleekt	Keeltekening donkergrijs, nekband roze	Rode bovensnavel, onder donkerrood Poten vleeskleurig	Rood zonder iris
Brons Fallow	Recessief cinnamon	Iets opgebleekt groen, vleugels wat donkerder	Geel met groene aanslag	Lichtgrijs	Opgebleekt	Keeltekening grijs, nekband roze	Bovensnavel dieprood, onder donkerrood, poten vleeskleurig	Rood met zichtbare iris
Grijsgroen	Olijf	Diep grijsgroen	Iets lichter dan lichaam	Grijszwart	Donkergrijsgroen met bleekgeel randje	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen
Grijs		Leigrijs	Grijs	Grijszwart	Grijs met wit randje	Zie hemelsblauw	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen
Turquoise	Pastelblauw, Zeegroen	Turquoise	Helderder dan lichaamskleur	Grijszwart	Blauw met bleekgeel randje	Keeltekening zwart, nekband lichtroze	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen
Lutino	Geel	Warm geel	Geel	Wit	Bleekgeel	Keeltekening wit, nekband roze	Snavel geheel helderrood, poten vleeskleurig	Helderrood Met iris
Dominant gezoomd	Fallow, Pastel	Opgebleekt groen, vleugels met zoomtekening	Opgebleekt groen	Lichtgrijs met donkere randen, de zoomtekening	Opgebleekt met zoomtekening	Als lichtgroen, de keeltekening iets lichter	Snavel als lichtgroen, poten lichtgrijs	Zie lichtgroen
Overgoten	Gele/witte zwartoog, citroen	zeer lichtgroen, bijna geel met groene waas	Nog iets helderder dan lichaam	Sterk opgebleekt, lichtgrijs, met groene waas	Opgebleekt	Als lichtgroen, keeltekening iets lichter	Bovensnavel dieprood, onder donkerrood, poten lichtgrijs	Zie lichtgroen

Standaard Edelparkieten, deel 1 de Indische Halsbandparkiet

Standaard naam mutatie	Oude benaming	Kleur				Koptekening	Snavel en poten	Oog
		Lichaam	Kop	Slagpennen	Staartpennen			
Pallid	Lacewing, Isabel	Bleekgroen licht grijs bewaasd	Geel iets grijs bewaasd	Opgebleekt, licht grijs achtig	Opgebleekt	Keeltekening grijs, nekband roze	Ondersnavel helderrood, poten vleeskleurig	Pruimrood met zichtbare iris, bleekgeel
Donkergroen		Donkergroen	Donkergroen	Grijszwart	Donkerder blauw	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen
Olijfgroen		Olijfgroen	Olijfgroen	Zwart	Mauve	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen
Bleekstaart	Geelkop geelstaart	Lichaam normaal, buik opgebleekt tot geel	Geel	Zie lichtgroen	Geel	Keeltekening donkergrijs, nekband roze	Bovensnavel rood. Ondersnavel donkerrood. Poten vlees-kleurig.	Donkerrood
Misty	Bleekgroen	Voor ongeveer 20% opgebleekt t.o.v. lichtgroen.	Geelgroen, lichter dan lichaam.	Wat lichter dan lichtgroen	Bleker, met een bleekgeel randje aan het eind	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen
Opaline	Grijskop	Staart rugdek en borst opgebleekt met lichte vleugeltekening	Lijkt donkerder van kleur dan lichaam, is als lichtgroen	Zie lichtgroen, met vleugelspiegel	Opgebleekt	Keeltekening zwart, nekband roze uitlopend van oranje naar geel	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen
Recessief Bont	Afr. Bont, Opaline	Bont patroon komt voor op de vleugels en in de staart	Zie lichtgroen met bont patroon op het achterhoofd en rondom de keel	Zie lichtgroen met bont tekening	Zie lichtgroen met bont tekening	Geen keeltekening	Bovensnavel rood. Ondersnavel donkerrood. Poten donkervlees-kleurig.	Diep Donkerrode ogen zonder iris
Violet	Amerikaans Kobalt	Helder violet met lichte grijze waas	wangen helder violet, rest grijze waas	Grijszwart	Violet met een wit randje	Keeltekening zwart, nekband wit	Zie lichtgroen	Zie lichtgroen

### 3: De kleurvererving van de Halsbandparkiet mutaties.

Voor een uitgebreide behandeling van de regels van de erfelijkheidsleer wordt verwezen naar het werkje "Algemene erfelijkheidsleer" verkrijgbaar op het bondsbureau van de NBvV.

#### Autosomaal recessief verervende mutaties.

<i>Turquoise</i>	<i>Reductie psittacine tot 30 %, multiple allele van de blauwfactor Symbool: bl<sup>q</sup></i>
<i>Hemelsblauw</i>	<i>Volledige reductie psittacine. Symbool: bl</i>
<i>Brons Fallow</i>	<i>De donkere vorm van fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerrood. Oogkleur rood met geelachtige iris. Symbool: bz</i>
<i>Bleekkop Fallow</i>	<i>Het lichte type fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donker rood. Oogkleur rood zonder zichtbare iris. Symbool: cf</i>
<i>Bleekstaart</i>	<i>Plaatselijke reductie van eumelanine in kop, staart en onderbuik Symbool: ct</i>
<i>Recessief bont</i>	<i>Onregelmatig bontpatroon. Koptekening ontbreekt Symbool: s</i>
<i>Recessief Ino</i>	<i>Volledige reductie eumelanine Symbool: a</i>
<i>Overgoten</i>	<i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 20% Symbool: Dil</i>

#### Autosomaal dominant verervende mutaties.

<i>Grijs</i>	<i>Door verandering inwendige vederstructuur geen reflectie van blauw Symbool: G</i>
<i>Dominant Gezoomd</i>	<i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 50%, in het hart van de veer. De veerranden hebben bijna volledig pigment Symbool: Ed</i>
<i>Misty</i>	<i>Reductie van het eumelanine tot ongeveer 75% Symbool: Mt</i>

#### Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties.

<i>Donkerfactor</i>	<i>Door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de totaalkleur donkerder wordt. Symbool: D</i>
<i>Violetfactor</i>	<i>De structuur van de sponszone is veel fijner geworden waardoor er interferentie optreedt met als gevolg het terugkaatsen van violet in plaats van blauw licht. Symbool: V</i>

#### Geslachtgebonden recessief verervende mutaties.

<i>Ino</i>	<i>Volledige reductie eumelanine Symbool: Xino</i>
<i>Cinnamon:</i>	<i>Kwalitatieve reductie van het eumelanine. Dit is bruin in plaats van zwart van kleur Symbool: Xcin</i>
<i>Pallid</i>	<i>Reductie van eumelanine, ook in de ogen en de poten, multiple allele met ino Symbool: Xino<sup>pd</sup></i>
<i>Opaline</i>	<i>Kwantitatieve reductie van het eumelanine op het rugdek, de borst en de buik. Toont vleugelspiegel. Symbool: Xop</i>

#### Geslachtgebonden dominant verervende mutaties.

**Nog niet bekend.**

## 4: De fysieke standaard van de Halsbandparkiet

### Conditie:

Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie kan nooit voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. De vogel moet een gezonde en levendige uitdrukking hebben zonder verminkingen of andere gebreken.

Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en voorzien van een natuurlijke glans.

### Formaat:

De lengte van de halsbandparkiet 42 cm. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.

### Model:

Een ideale halsbandparkiet heeft forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.

De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst. Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn. Het achterlijf mag niet uitgezakt lijken.

### Houding:

De halsbandparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50 graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat de vogel vrij zit van het hout.

De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen komt dit het type ten goede.

### Kop:

De grootte van de kop moet passen bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte schedel. De snavelbasis is breed. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden een oogkas.

### Poten:

Het loopbeen moet recht en stevig zijn, zonder vergroeiingen of verruwing.

Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen voorzien te zijn van eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.

### Snavel:

De snavel is krachtig en breed aanzet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend gebogen lijn.


De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.

### Bevedering:

De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht worden strak langs het lichaam gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.





De staart is relatief lang, gesloten en aan het eind enigszins afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De onderzijde wordt afgeschermd door onderstaartdekveren.

## Anatomie van de Halsbandparkiet





# Kopstudie van de Halsbandparkiet



## 5. Beschrijving van de kleurslagen.

### LICHTGROEN (Man)

**Kleur:****Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder lichtgroen. Het groen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is hemelsblauw bewaasd.

**Vleugels:**

Vleugeldek groen, iets bewaasd. Duimveertjes groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

**Lichaam:**

Hals en borst groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

**Staart:**

Bovenstaartdekveren heldergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren groen.

**Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

**Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

**Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

**Tekening:****Keeltekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

**Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

## LICHTGROEN (Pop)

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De hemelsblauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek groen, iets bewaasd. Duimveertjes groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal lichtgroen.

Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren groen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren groen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Sterk dient gelet te worden op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels dienen te worden bestraft. Het missen van één of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel dient gaaf te zijn.

Bij kleur dient er rekening mee te worden gehouden dat de kleuren bij de halsbandparkieten niet die helderheid en intensiteit hebben zoals van andere kromsnavelen verwacht mag worden. De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding. De nagels dienen éénkleurig te zijn.

De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

Het roze en blauw van de nekband zo diep mogelijk. Pop is matter van kleur, dient wel zo egaal mogelijk rug- en vleugeldek te zijn.

## **HEMELSBLAUW (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder hemelsblauw. Het hemelsblauw van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is donkerblauw bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieper hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal hemelsblauw. Mantel en onderrug blauw met iets grijze aanslag. Stuit helder hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is blauw. Onderstaartdekveren blauw.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

## **HEMELSBLAUW (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Hemelsblauw, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes blauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is blauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst hemelsblauw, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal hemelsblauw. Mantel en onderrug blauw met iets grijze aanslag. Stuit helder hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is hemelsblauw. Onderstaartdekveren blauw.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder hemelsblauw.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De kopkleur moet zo helder mogelijk hemelsblauw zijn bij de man. Ook bij de lichaamskleur geniet de diepst en egaalst gekleurde vogel de voorkeur. Poppen zijn in het geheel matter van kleur.

Verder gelijk aan de lichtgroen.

## **GRIJSGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen grijsgroen. Het grijsgroen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is grijs bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is bleekgrijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is grijsgroen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal grijsgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal grijsgroen. Mantel en onderrug donkergrijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder grijsgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren donkergrijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de grijsgroene stuit over in donkergrijsgroen met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.

Onderstaartdekveren grijsgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

## **GRIJSGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Grijsgroen, iets doffer dan bij de man. De grijze waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is grijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst donkergrijsgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal grijsgroen. Mantel en onderrug grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder grijsgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren donkergrijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de grijsgroene stuit over in donkergrijsgroen met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van de staart is bleekgeel.

Onderstaartdekveren bleekgeel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder grijsgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Een veelvoorkomende fout is een vlekkerige kleur of een te fletse kleur. De kleur kan ook te groen van tint zijn. Dit dient in rubriek kleur te worden bestraft.

De grijsgroene verschilt van de olijfgroene door een grijze waas in de nek en het missen van blauw.

Verder gelijk aan lichtgroen.

## **GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder leigrijs. Het grijs is egaal op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkerleigrijs, iets bewaasd. Duimveertjes lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleekleigrijs, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal grijs, licht bewaasd. Buik egaal leigrijs. Mantel en onderrug donkerleigrijs. Stuit donker leigrijs.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren donkerleigrijs. De grote, middelste staartpennen zijn grijze met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is grijs. Onderstaartdekveren grijs.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).



## **GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Leigrijs.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek leigrijs. Duimveertjes grijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is grijs, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst leigrijs. Buik egaal leigrijs. Mantel en onderrug grijs. Stuit helder grijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren grijs. De grote, middelste staartpennen zijn vanaf de stuit grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zwartgrijs. Onderstaartdekveren zwartgrijs.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Een veelvoorkomende fout is een vlekkerige, te fletse of te blauwe kleur. Dit dient in de rubriek kleur te worden bestraft. Gestreeft moet worden naar een zo diep mogelijke kleur grijs. Ook de slagpennen zo diep mogelijk grijszwart. Een lichte kopkleur in verhouding tot het lichaam kan duiden op split kenmerken dit dient men te bestraffen in de rubriek kleur.

Verder gelijk aan de lichtgroen.

## **TURQUOISE (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen egaal blauwgroen. Het blauwgroen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is donkerblauw bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkerblauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is blauwgroen, de grote slagpennen zwartgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst blauwgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik blauwgroen. Mantel en onderrug blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit blauwgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren donkerblauwgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs.

Onderstaartdekveren blauwgroen

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle lichtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

## **TURQUOISE (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Blauwgroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is blauwgroen, de grote slagpennen zwartgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst blauwgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik blauwgroen. Mantel en onderrug blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit blauwgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren donkerblauwgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is blauwgroen.

Onderstaartdekveren blauwgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof blauwgroen en het rose voor helder blauwgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

### **Keurtechnische aanwijzingen:**

Het ideaalbeeld bij deze kleurslag is een reductie van het psittacine tot 30%. Over de gehele vogel dient de gele ondergrondkleur zichtbaar te zijn. De kleur mag niet te blauw noch te groen zijn maar geheel blauwgroen. Gestreeft dient te worden naar een zo egaal mogelijke turquoise kleur op het vleugeldek, dit dient voorlopig met enige soepelheid beoordeeld te worden.

Turquoise ontstaat door een partiële psittacine reductie. Op het vleugeldek is dit minder dan op de borst. De turquoise toont hierdoor iets gele vleugelbalken, dit mag niet bestraft worden. Wel dient zowel kop als borst/buikkleur zo licht en egaal mogelijk turquoise te zijn.

Verder gelijk aan lichtgroen.

## **TURQUOISE GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder leigrijs met een gele waas. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn grijs met een gele waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is donkergrijs, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal grijs, iets geel bewaasd. Buik egaal grijs. Mantel en onderrug leigrijs met iets gele aanslag. Stuit leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren grijs, iets geel bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de leigrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs.

Onderstaartdekveren lichtgrijs, iets geel bewaasd.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle zachtroze nekbands waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).

## TURQUOISE GRIJS (Pop)

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Leigrijs met een gele waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is donkergrijs, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal grijs, iets geel bewaasd. Buik egaal grijs. Mantel en onderrug leigrijs met iets gele aanslag. Stuit leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren grijs, iets geel bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de leigrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs.

Onderstaartdekveren lichtgrijs, iets geel bewaasd.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor lichtgrijs.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN

Turquoise grijs is een combinatie van turquoise en grijs. Hierdoor ontstaat er grijs met een duidelijk gele ondergrondkleur. Vooral op de vleugelbalk. Door de turquoise factor zal de het geel op de borst niet zo diep zijn als op de vleugels. Gestreeft dient te worden naar een zo egaal mogelijke kleur op het vleugeldek, dit dient voorlopig met enige soepelheid beoordeeld te worden, zie ook de opmerkingen bij turquoise.

Gelet dient er te worden dat de kleur niet te blauw, flets of vlekkelig is.

Verder gelijk aan de lichtgroen.

## **CINNAMON LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen zacht geelachtig groen. Het geelgroen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is zacht hemelsblauw bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen met bruine waas. Duimveertjes geelachtig groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is bleekgeelgroen, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst geelachtig groen, licht bruinachtig bewaasd. Buik geelachtig lichtgroen. Mantel en onderrug opgebleekt groen met iets grijze aanslag. Stuit opgebleekt lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgroen, bruin bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bruinachtig bewaasd bleekgeel. Onderstaartdekveren bleekgroen.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekkartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).

## **CINNAMON LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen bleeklichtgroen. De zacht hemelsblauwe waas ontbreekt

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen met bruine waas. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeelgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleekgeelgroen, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst opgebleekt groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik geelachtig lichtgroen. Mantel en onderrug opgebleekt groen met iets beige aanslag. Stuit opgebleekt lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt donkergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bleekgeel.

Onderstaartdekveren bleekgroen.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieproud met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkerbruine keeltekening als de roze nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De pop zal altijd een duidelijke afscheiding vertonen tussen de lichaams en kopkleur, dit is niet fout.

De dekkleur zal bij de man en de pop bijna nooit egaal zijn, dit is vooral afhankelijk van de conditie van de vogel, toch zal er naar gestreeft moeten worden om een zo egaal mogelijke dekkleur te realiseren. De cinnamons moeten over het gehele lichaam een bruine zweem tonen. De kleur van de slagpennen is donkerbruin. Soms zijn deze te zeer opgebleekt. Zonlicht kan hierbij een grote rol spelen. Cinnamon wordt sterk opgebleekt door zonlicht.

Verder gelijk aan lichtgroen.

## **CINNAMON HEMELSBLAUW (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen opgebleekt hemelsblauw met een iets bruine waas. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals blauw bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek bleekhemelsblauw, iets bruin bewaasd. Duimveertjes bleekhemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleekhemelblauw, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruingrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst opgebleekt hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik bleekhemelsblauw. Mantel en onderrug opgebleekt hemelsblauw met iets grijze aanslag. Stuit opgebleekt hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de opgebleekt hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is bleekzilvergrijs. Onderstaartdekveren bleekhemelsblauw.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).



## **CINNAMON HEMELSBLAUW (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen opgebleekt hemelsblauw met iets bruine waas. De blauwe waas ontbreekt.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek bleekhemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes bleekhemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleekhemelblauw, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruingrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is bruingrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst opgebleekt hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik bleekhemelsblauw. Mantel en onderrug opgebleekt hemelsblauw met iets grijze aanslag. Stuit opgebleekt hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt donkerhemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de opgebleekt donkerhemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een bleekzilvergrijs randje. De onderzijde van de staart is bleekzilvergrijs. Onderstaartdekveren bleekzilvergrijs.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkerbruine keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

Doordat zwart bruin is geworden zal de kleurdiepte altijd lichter blijven dan bij de hemelsblauwe.

De pop zal altijd een duidelijke af scheiding vertonen tussen de lichaams en kopkleur, dit is niet fout.

De dekkleur zal bij de man en de pop bijna nooit egaal zijn, dit is vooral afhankelijk van de conditie van de vogel, toch zal er naar gestreeft moeten worden om een zo egaal mogelijke dekkleur te realiseren.

Verder als de cinnamon lichtgroen.

## **CINNAMON GRIJSGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen opgebleekt lichtgrijsgroen. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals lichtgrijs bewaasd.

### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt donkergrijsgroen. Duimveertjes bleekgrijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt donkergrijsgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleeklichtgrijsgroen, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een lichte grijsgroene zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijsgroen.

### **Lichaam:**

Hals en borst egaal opgebleekt lichtgrijsgroen. Buik egaal opgebleekt lichtgrijsgroen. Mantel en onderrug lichtgrijsgroen. Stuit helder opgebleekt lichtgrijsgroen.

### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtbruin. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijsgroene stuit over in zachtbruin met aan het eind een vuilgeel randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijsgroen. Onderstaartdekveren licht bruingrijsgroen.

### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

## **CINNAMON GRIJSGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Opgebleekt lichtgrijsgroen, iets donker dan bij de man. De lichtgrijze waas ontbreekt.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt donkergrijsgroen. Duimveertjes bleekgrijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt donkergrijsgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleeklichtgrijsgroen, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een lichte grijsgroene zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijsgroen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal opgebleekt lichtgrijsgroen. Buik egaal opgebleekt lichtgrijsgroen. Mantel en onderrug lichtgrijsgroen. Stuit helder opgebleekt lichtgrijsgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtbruin. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijsgroene stuit over in zachtbruin met aan het eind een vuilgeel randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijsgroen.

Onderstaartdekveren licht bruingrijsgroen.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkerbruine keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De cinnamon grijsgroen is een licht grijsgroene vogel met een bruine waas en bruine pennen.

Veel voorkomende fouten zijn o.a. vlekkelig, fletse kleur vooral in de pennen, ook kan de groene kleur te hard groen zijn.

Verder als cinnamon lichtgroen.

## **CINNAMON GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen opgebleekt leigrijs. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn egaal lichtgrijs.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt leigrijs. Duimveertjes bleekgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt leigrijs.

De binnenkant van de vleugel is bleeklichtgrijs, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal opgebleekt leigrijs. Buik egaal opgebleekt lichtgrijs. Mantel en onderrug lichtgrijs. Stuit helder opgebleekt leigrijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtbruin. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit over in zachtbruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs.

Onderstaartdekveren Opgebleekt leigrijs

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).

## **CINNAMON GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Opgebleekt leigrijs, iets doffer dan bij de man.

#### **Vleugels:**

##### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt leigrijs. Duimveertjes bleekgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt leigrijs.

De binnenkant van de vleugel is bleeklichtgrijs, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal opgebleekt leigrijs. Buik egaal opgebleekt lichtgrijs. Mantel en onderrug lichtgrijs. Stuit helder opgebleekt lichtgrijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtbruin. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit over in zachtbruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs.

Onderstaartdekveren licht opgebleekt leigrijs.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkerbruine keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De cinnamon grijs is een licht grijze vogel met een bruine waas en bruine pennen.

Veel voorkomende fouten zijn o.a. vlekkerig, fletse kleur vooral in de pennen, ook kan de kleur te blauwgrijs zijn.

Verder als cinnamon lichtgroen.

## **CINNAMON TURQUOISE (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen cremeachtig blauwgroen. Het groen van de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals is blauw bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek creme met een blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes creme. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleek blauwgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen, de grote slagpennen bruin met een blauwe kleurwaas. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruin met een blauwgroene waas. De binnenvlag is bleek blauwgroen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst opgebleekt cremeachtig blauwgroen. Buik bleek cremeachtig blauwgroen. Mantel cremeblauwgroen iets vlekkelig. Stuit opgebleekt groen met een blauwe waas.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt blauwgroen. De grote, middelste staartpennen bleekblauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is zilverblauwgrijs. Onderstaartdekveren bleekzilverblauwgrijs.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekkartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep (voorhoofdsband).

## **CINNAMON TURQUOISE (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen cremeachtig blauwgroen. Het creme blauwgroen is grijsblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanen van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek creme met een blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes creme. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleek blauwgroen.

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen, de grote slagpennen bruin met een blauwe kleurwaas. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruin met een blauwgroene waas. De binnenvlag is bleek blauwgroen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst opgebleekt cremeachtig blauwgroen. Buik bleek cremeachtig blauwgroen. Mantel cremeblauwgroen iets vlekkelig. Stuit opgebleekt groen met een blauwe waas.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt blauwgroen. De grote, middelste staartpennen bleekblauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is zilverblauwgrijs. Onderstaartdekveren bleekzilverblauwgrijs.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkerbruine keeltekening als de zachtroze nekbands.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De cinnamon turquoise is een zacht blauwgroene vogel met een bruine waas. De borst/buik zijn duidelijk lichter dan vleugeldek. De gele waas moet duidelijk waarneembaar zijn vooral op de vleugeldek.

Gestreeft dient te worden naar een zo egaal mogelijke kleur op het vleugeldek, dit dient voorlopig met enige soepelheid beoordeeld te worden.

Verder als cinnamon lichtgroen.

## **CINNAMON TURQUOISE GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen opgebleekt leigrijs met een gele waas. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn egaal lichtgrijs met een gele waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes bleek grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijsgroen, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een fijne witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd. Buik egaal opgebleekt grijs. Mantel en onderrug lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtbruin, iets geel bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in zachtbruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs. Onderstaartdekveren opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).



## **CINNAMON TURQUOISE GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Opgebleekt lichtgrijs met een gele waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes bleek grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijsgroen, de grote slagpennen donkerbruin.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een fijne witte zoom. De binnenvlag is opgebleekt lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd. Buik egaal opgebleekt grijs. Mantel en onderrug lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtbruin, iets geel bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in zachtbruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs. Onderstaartdekveren opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Ogen:**

Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel donkerbruin en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkerbruine keeltekening als de zachtrose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkerbruin.

### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De borst/buik zijn duidelijk lichter dan vleugeldek. De gele waas moet duidelijk waarneembaar zijn vooral op de vleugeldek.

Gestreeft dient te worden naar een zo egaal mogelijke cinnamon turquoise kleur op het vleugeldek, dit dient voorlopig met enige soepelheid beoordeeld te worden.

Verder als cinnamon lichtgroen.

## **PALLID LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilgeel. Het geel is wit bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is groen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst opgebleektgroen, grijsachtig bewaasd. Buik opgebleekt lichtgroen. Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.

Onderstaartdekveren groen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekbandsband waardoor de hals en nekpunt als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

## **PALLID LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilgeel.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is groen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst opgebleekt groen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik opgebleekt lichtgroen. Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.

Onderstaartdekveren groen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de rose nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De vogel met de lichtste en meest egale kopkleur geniet de voorkeur, met een zo groot mogelijk contrast met de lichaamskleur. Veel voorkomende fout is dat de lichaamskleur te flets is. Ook dient er gelet te worden op de keeltekening en de nekband, deze mag niet te licht en te iel zijn. De vogel mag ook niet te donker van kleur zijn, dit is een kleurfout. De kopkleur mag geen duidelijke groene waas tonen.

De donkere schacht van de pennen en lichtere baarden zijn typisch pallid kenmerken.

In vergelijking met de wildkleur is de pallid tot ongeveer 40 % opgebleekt

Verder als lichtgroen.

## **PALLID HEMELSBLAUW (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilwit. Deze kleur is wit bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek hemelsblauw, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

#### **Lichaam:**

Hals en borst bleek hemelsblauw, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik egaal lichthemelsblauw. Mantel en onderrug bleekhemelsblauw. Stuit bleek hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de bleekhemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleekhemelsblauw. Onderstaartdekveren bleekhemelsblauw.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle witte nekband.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

## **PALLID HEMELSBLAUW (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilwit.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek hemelsblauw, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

#### **Lichaam:**

Hals en borst bleek hemelsblauw, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik egaal lichthemelsblauw. Mantel en onderrug bleekhemelsblauw. Stuit bleek hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de bleekhemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleekhemelsblauw. Onderstaartdekveren bleekhemelsblauw.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De kopkleur mag geen duidelijke blauwe waas tonen.

Verder als pallid lichtgroen.

## **PALLID GRIJSGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilgeel. Het geel is lichtgrijs bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgrijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes grijsgeelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeel.

De binnenkant van de vleugel is geelgrijsgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is licht grijsgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is grijsgroen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst helder grijsgroen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtgrijsgroen. Mantel en onderrug grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder grijsgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtgrijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgrijsgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgrijsgroen. Onderstaartdekveren grijsgroen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekbandsband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

## **PALLID GRIJSGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilgeel.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgrijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes grijsgeelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeel.

De binnenkant van de vleugel is geelgrijsgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is licht grijsgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is grijsgroen.

#### **Lichaam:**

Hals en borst helder grijsgroen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtgrijsgroen. Mantel en onderrug grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder grijsgroen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtgrijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgrijsgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgrijsgroen. Onderstaartdekveren grijsgroen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de rose nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

Veel voorkomend fout is een te hard groene kleur. De kopkleur mag geen duidelijke groene waas tonen. Verder als pallid lichtgroen.

## **PALLID GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilwit. Het vuilwit is vlekkerig op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgrijs, iets bewaasd. Duimveertjes lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst bleek lichtgrijs. Buik egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug bleekgrijs. Stuit bleek grijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt grijs. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de bleeklichtgrijze stuit over in lichtgrijs met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleekgrijs.

Onderstaartdekveren bleeklichtgrijs.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band geen smalle witte nekband.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).



## **PALLID GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop vuilwit.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgrijs, iets bewaasd. Duimveertjes lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst bleek lichtgrijs. Buik egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug bleekgrijs. Stuit bleek grijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren opgebleekt grijs. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de bleeklichtgrijze stuit over in lichtgrijs met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is bleekgrijs.

Onderstaartdekveren bleeklichtgrijs.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

Veel voorkomende fout is een te blauwe kleur. De kopkleur mag geen duidelijke blauwgrijze waas tonen.

Verder als pallid lichtgroen.

## **PALLID TURQUOISE (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop zachtgeel. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals wit bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes hemelsblauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

#### **Lichaam:**

Hals en borst groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren heldergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren groen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpertij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

## **PALLID TURQUOISE (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop zachtgeel.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes hemelsblauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme

De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is blauw.

#### **Lichaam:**

Hals en borst groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal lichtgroen.

Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren groen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren groen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

Zie pallid lichtgroen en turquoise

## **PALLID TURQUOISE GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop zachtgeel. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals lichtgrijs bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren heldergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren groen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpertij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

## **PALLID TURQUOISE GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop zachtgeel.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek opgebleekt lichtgrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen bleek lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal lichtgroen.

Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren groen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren groen.

#### **Ogen:**

Pruimrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Zeer lichtgrijs, nagels lichtgrijs.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met lichte punt. Ondersnavel rood.

#### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

Zie pallid lichtgroen en turquoisegrijs.

## **LUTINO (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Geheel diep geel met op de achterkop een witte waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek diepgeel. Duimveertjes geel. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geel, de grote slagpennen zijn wit.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgeel. De binnenvlag is geel.

#### **Lichaam:**

Hals en borst diepgeel. Buik egaal geel. Mantel en onderrug geel. Stuit helder geel.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren heldergeel. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder gele stuit over in bleek geel. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaartdekveren geel.

#### **Ogen:**

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel dieprood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is wit van kleur. Deze witte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een witte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de witte band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichte streep (voorhoofdsband), die nog net zichtbaar is door het verschil in de vederstructuur.

## **LUTINO (Pop)**

### **Kleur:**

Diep geel, de achterkop is diep geel.

### **Vleugels:**

Vleugeldek diepgeel Duimveertjes geel. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geel, de grote slagpennen zijn diepgeel.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgeel. De binnenvlag is geel.

### **Lichaam:**

Hals en borst diepgeel. Buik egaal geel. Mantel en onderrug geel. Stuit helder geel.

### **Staart:**

Bovenstaartdekveren heldergeel. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder gele stuit over in bleekgeel. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaartdekveren geel.

### **Ogen:**

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

### **Poten:**

Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.

### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een iets opgebleekte snavelpunt. Ondersnavel dieprood.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de witte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, door de vederstructuur.

### **Keurtechnische aanwijzing:**

De koptekening van de man dient duidelijk en strak te zijn.

Vaak zijn lutino's te smal. Ook een lutino moet een volle brede vogel zijn, de borst mag niet ingevallen zijn.

De lichaamskleur dient zo diep mogelijk geel en egaal te zijn, zonder groene aanslag. De staart moet diep geel zijn zonder aanslag of vuil.

## **ALBINO**

### **Kleur:**

**Man en pop zijn smetteloos wit.**

### **Ogen:**

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

### **Poten:**

Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.

### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel rood

### **Tekening:**

Er is geen duidelijke tekening aanwezig, alleen door de korte vederstructuur van de koptekening van de man zal een iets tekening zichtbaar zijn, dit is dus geen tekening maar een verandering in veder lengte.

### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De albino zal een brede forse vogel moeten zijn, zonder smalle borst of openstaande vleugels.

Als de vogel in een goede lichamelijke conditie is zal deze smetteloos wit zijn zonder aanslag, soms toont de albino een blauwe of grijze kleur zweem, dit is een kleurfout. De staart dient volledig en smetteloos wit te zijn.

Door de vederstructuur zou de vogel een soort van nekband kunnen laten zien, voornamelijk bij mannen, dit komt door verschil in de lengte van de bevedering. Als de vogel een duidelijke keel-of nektekening toont is dit een kleurfout en dit dient bestraft te worden met minimaal 2 minpunten, in de rubriek kleur.



## **TURQUOISE INO (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Geheel zacht geel met op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals een witte waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek cremewit met een zachtgele waas, iets aftekening op de vleugels welke iets feller is van kleur.

Duimveertjes cremewit. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is cremegeel

De binnenkant van de vleugel is cremewit, de grote slagpennen wit.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is zachtgeel. De binnenvlag is cremewit.

#### **Lichaam:**

Hals en borst zacht cremegeel. Buik vlekkerig cremegeel. Mantel en onderrug cremegeel. Stuit zacht cremegeel.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren vuilwit. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de cremegele stuit over in vuilwitte staart. De onderzijde van de staart is cremewit. Onderstaartdekveren cremewit.

#### **Ogen:**

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood. Ondersnavel dieprood.

#### **Tekening:**

De keeltekening is wit van kleur. Deze witte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zachtroze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zachtroze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle roze streep(voorhoofdsband).

## **TURQUOISE INO (Pop)**

#### **Lichaamstekening en kleur:**

Geheel zoals de man.

#### **Tekening:**

De pop heeft geen tekening alleen op de het vleugeldek is een iets donkerdere cremegele kleur zichtbaar.

#### **Keurtechnische aanwijzingen:**

De turquoise ino zal een brede forse vogel moeten zijn, zonder smalle borst of openstaande vleugels.

Als de vogel in een goede lichamelijke conditie is zal deze smetteloos cremegeel zijn zonder aanslag.

Het cremegeel is licht op de borst en buik. Het gele vleugeldek is dieper van kleur dan het lichaam.

Dit is het ideaalbeeld, voorlopig zal de kleur met enige soepelheid moeten worden beoordeeld.

## **DONKERGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder donkergroen. Het donkergroen is donkerblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkergroen, iets bewaasd. Duimveertjes donkergroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel

De binnenkant van de vleugel is donkergroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep donkergroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst donkergroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal donkergroen. Mantel en onderrug donkergroen met iets grijze aanslag. Stuit helder donkergroen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren helder donkergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder donkergroene stuit over in donkerblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is donkergeel. Onderstaartdekveren donkergroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).

## **DONKERGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Donkergroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkergroen, iets bewaasd. Duimveertjes donkergroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel

De binnenkant van de vleugel is donkergroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep donkergroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst donkergroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal donkergroen. Mantel en onderrug donkergroen met iets grijze aanslag. Stuit helder donkergroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren donkergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder donkergroene stuit over in donkerblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is donkergeel.

Onderstaartdekveren donkergroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtdonkergroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De donkergroene dient zo egaal mogelijk donkergroen te zijn. De staart dient niet violet kleurig te zijn maar donkerblauw.

Verder als lichtgroen.

## **OLIJFGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen olijfgroen. Het olijfgroen is donkerblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek olijfgroen, iets bewaasd. Duimveertjes olijfgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel

De binnenkant van de vleugel is olijfgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is olijfgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst olijfgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal olijfgroen. Mantel en onderrug olijfgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder olijfgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren olijfgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de olijfgroene stuit over in blauw met aan het eind een donkergeel randje. De onderzijde van de staart is olijfgeel. Onderstaartdekveren olijfgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).

## **OLIJFGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Olijfgroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek olijfgroen, iets bewaasd. Duimveertjes olijfgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is donkergeel

De binnenkant van de vleugel is olijfgeel, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is olijfgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst olijfgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal olijfgroen. Mantel en onderrug olijfgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder olijfgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren olijfgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de olijfgroene stuit over in blauw met aan het eind een olijfgeel randje. De onderzijde van de staart is olijfgeel. Onderstaartdekveren olijfgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtdonkergroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De olijfgroen is soms te verwarren met een grijsgroene die te groen van kleur is. De olijf laat nog duidelijk blauw zien in de nek en de staart is mauve.

Verder als donkergroen.

## **KOBALTBLAUW (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen kobaltblauw. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn kobaltblauw met donkerblauwe waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek kobaltblauw, iets bewaasd. Duimveertjes kobaltblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is kobaltblauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep kobaltblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst kobaltblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal helder kobaltblauw. Mantel en onderrug kobaltblauw met iets grijze aanslag. Stuit helder kobaltblauw.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren helder kobaltblauw. De grote, middelste staartpennen vanaf stuit kobaltblauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren kobaltblauw.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).

## **KOBALTBLAUW (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Kobaltblauw, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek kobaltblauw, iets bewaasd. Duimveertjes kobaltblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit

De binnenkant van de vleugel is kobaltblauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep kobaltblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst kobaltblauw, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal helder kobaltblauw. Mantel en onderrug kobaltblauw met iets grijze aanslag. Stuit helder kobaltblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren kobaltblauw. De grote, middelste staartpennen zijn helder kobaltblauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren kobaltblauw.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de wit nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtkobaltblauw.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De kobaltblauw dient zo diep en egaal mogelijk van kleur te zijn. Voorlopig de kleur nog soepel te beoordelen.

Verder als donkergroen.

## **MAUVE (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen mauve. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn mauve met donkerblauwe waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek mauve, iets bewaasd. Duimveertjes mauve. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is mauve, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep mauve met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst mauve, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal helder mauve. Mantel en onderrug mauve met iets grijze aanslag. Stuit helder mauve.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder mauve. De grote, middelste staartpennen vanaf stuit donkermauve met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren mauve.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).



## **MAUVE (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Mauve, iets doffer dan bij de man.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek mauve, iets bewaasd. Duimveertjes mauve. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is mauve, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep mauve met een fijne witte zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst mauve, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal helder mauve. Mantel en onderrug mauve met iets grijze aanslag. Stuit helder mauve.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder mauve. De grote, middelste staartpennen vanaf stuit donkermauve met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren mauve.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de wit nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtmauve.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De mauve laat duidelijk nog kobalt en blauw zien in vergelijking met de grijze. De mauve dient zo egaal mogelijk van kleur te zijn. Voorlopig de kleur nog soepel te beoordelen. Verder als donkergroen.

## **VIOLET (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen violet. Het violet is vlekkerig op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek violet, iets bewaasd. Duimveertjes violet. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit. De binnenkant van de vleugel is violet, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep violet met een fijne violette zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst violet, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal violet. Mantel en onderrug violet met iets grijze aanslag. Stuit helder violet.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren violet. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de violette stuit over in donkerviolet met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren violet.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

## **VIOLET (Pop)**

### **Kleur:**

Over het gehele lichaam violet met een iets grijze waas, zonder tekening op vleugels of in de nek.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De violet komt tot beste in uiting in combinatie met kobaltblauw. Deze zullen nog niet veel ingezonden worden. Wel violetfactorigen zonder donkerfactor. Derhalve voorlopig nog enige soepelheid betrachten aangaande kleurdiepte. Het streven is een zo diep mogelijk violetkleur.

Een veel voorkomend fout is een sterke grijze waas over het rugdek, die zowel de violet kleur en de algehele vogel doffer maakt.

Verder als lichtgroen.

## **BLEEKKOPFALLOW LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder geel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geel met witte waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets licht blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is diep lichtgroen, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, licht grijs bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.

Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKKOPFALLOW LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Lichtgroen.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets licht blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is diep lichtgroen, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, iets licht grijs bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.

Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een gele kop, die zo helder en egaal mogelijk dient te zijn. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal gele aanslag op de voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de gele kopkleur.

Verder als lichtgroen.

## **BLEEKKOPFALLOW HEMELSBLAUW (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd, wangen, achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn helder wit

#### **Vleugels:**

Vleugeldek licht hemelsblauw, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes licht hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder licht hemelsblauw, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep licht hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst licht hemelsblauw, licht grijs bewaasd. Buik egaal licht hemelsblauw. Mantel en onderrug lichtblauw met iets grijze aanslag. Stuit helder licht hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs.

Onderstaartdekveren licht hemelsblauw.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKKOPFALLOW HEMELSBLAUW (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Licht hemelsblauw.

### **Vleugels:**

Vleugeldek licht hemelsblauw, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes licht hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder licht hemelsblauw, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep licht hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

### **Lichaam:**

Hals en borst licht hemelsblauw, licht grijs bewaasd. Buik egaal licht hemelsblauw. Mantel en onderrug lichtblauw met iets grijze aanslag. Stuit helder licht hemelsblauw.

### **Staart:**

Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren licht hemelsblauw.

### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

## **Tekening:**

### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder hemelsblauw.

### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een witte kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal witte aanslag op de voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de witte kopkleur.

Verder als bleekkopfallow lichtgroen.

## **BLEEKKOPFALLOW GRIJSGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder geel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geel met een lichtgrijze waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek licht grijsgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is licht grijsgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht grijsgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is diep licht grijsgroen, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst licht grijsgroen, licht grijs bewaasd. Buik egaal licht grijsgroen. Mantel en onderrug licht grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder licht grijsgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder licht grijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht grijsgroene stuit over in grijsgroen met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht grijsgroen. Onderstaartdekveren licht grijsgroen.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKKOPFALLOW GRIJSGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Licht grijsgroen.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek licht grijsgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is licht grijsgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht grijsgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is diep licht grijsgroen, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst licht grijsgroen, licht grijs bewaasd. Buik egaal licht grijsgroen. Mantel en onderrug licht grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder licht grijsgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder licht grijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder licht grijsgroene stuit over in grijsgroen met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht grijsgroen. Onderstaartdekveren licht grijsgroen.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder licht grijsgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een gele kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal gele aanslag op de voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de gele kopkleur.

Verder als bleekkopfallow lichtgroen.



## **BLEEKKOPFALLOW GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd, wangen, achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn helder wit

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgrijs. Duimveertjes lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijs, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep lichtgrijs, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgrijs. Buik egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug lichtgrijs. Stuit lichtgrijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgrijs. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijze stuit over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren lichtgrijs.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpertij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKKOPFALLOW GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Lichtgrijs.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgrijs. Duimveertjes lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijs, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep lichtgrijs, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgrijs. Buik egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug lichtgrijs. Stuit lichtgrijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgrijs. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijze stuit over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren lichtgrijs.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een witte kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal witte aanslag op de voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de witte kopkleur.

Verder als bleekkopfallow lichtgroen.

## **BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn wit bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek licht blauwgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes licht blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is licht blauwgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep licht hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst licht blauwgroen, licht grijs bewaasd. Buik egaal licht blauwgroen. Mantel en onderrug licht blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit licht blauwgroen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren licht blauwgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de licht blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs.

Onderstaartdekveren licht blauwgroen.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Blauwgroen.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek licht blauwgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes licht blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme

De binnenkant van de vleugel is licht blauwgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep licht hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst licht blauwgroen, licht grijs bewaasd. Buik egaal licht blauwgroen. Mantel en onderrug licht blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit licht blauwgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren licht blauwgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de licht blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs.

Onderstaartdekveren licht blauwgroen.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder licht blauwgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een zachtgele kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op de voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de zachtgele kopkleur.

Verder als bleekkopfallow lichtgroen en turquoise.

## **BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn zachtgeel met een lichtgrijze waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek licht grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep lichtgrijs, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgrijs, iets geel bewaasd. Buik egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit lichtgrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgrijs, licht grijsgroen bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren lichtgrijs, iets geel bewaasd.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKKOPFALLOW TURQUOISE GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Leigrijs met een gele waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek licht grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen grijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep lichtgrijs, de buitenkant van de binnenvlag is grijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgrijs, iets geel bewaasd. Buik egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit lichtgrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgrijs, licht grijsgroen bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaartdekveren lichtgrijs, iets geel bewaasd.

#### **Ogen:**

Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder licht grijs, grijsgroen bewaasd.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in donkergrijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een zachtgele kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op de voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de zachtgele kopkleur.

Verder als bleekkopfallow lichtgroen en turquoisegrijs.

## **BRONSFALLOW LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder geelgroen, rondom de snavel lichtgroen. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geelgroen, overgoten met een witte waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen, de grote slagpennen lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geelgroen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is geelgroen, de buitenkant van de binnenvlag is lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, iets grijs bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in licht groenblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht geelgroen. Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een donkergrijze snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).

## **BRONSFALLOW LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Lichtgroen.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen, de grote slagpennen lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geelgroen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is geelgroen, de buitenkant van de binnenvlag is lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, iets grijs bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in licht groenblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is licht geelgroen. Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een donkergrijze snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in grijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Volwassen mannen hebben een geelgroene kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal een geelgroene aanslag op de voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de geelgroene kopkleur.

Deze kleurslag is tot heden moeilijk kweekbaar geweest. Er zijn slechts enkele exemplaren van bekend. Deze kleur zal derhalve niet of nauwelijks op de TT worden ingestuurd. Hier dient dus ook voorlopig enige soepelheid in de beoordeling te zijn.

Verder als lichtgroen.



## **BLEEKSTAART LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop heldergeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn wit bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek groen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep groen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is diepgroen, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst groen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik egaal geel. Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren heldergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaartdekveren geel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichtgrijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKSTAART LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Lichtgroen.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek groen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep groen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is diepgroen, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst groen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik egaal geel. Mantel en onderrug groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren heldergroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit over geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaartdekveren geel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in lichtgrijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een gele kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal gele aanslag op de voorhoofd en wangen.

De moeilijkheids factoren in deze serie zijn de staartkleur en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver geel, maar meestal met een groene aanslag. Hier moet voorlopig vrij soepel mee omgegaan worden.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.

Verder als lichtgroen.

## **BLEEKSTAART HEMELSBLAUW (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop wit.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst hemelsblauw, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik egaal wit. Mantel en onderrug blauw met iets grijze aanslag. Stuit helder hemelsblauw.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder hemelsblauwe stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren wit.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKSTAART HEMELSBLAUW (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Hemelsblauw.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes hemelsblauw. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst hemelsblauw, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik egaal wit. Mantel en onderrug blauw met iets grijze aanslag. Stuit helder hemelsblauw.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren hemelsblauw. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder hemelsblauwe stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren wit.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder hemelsblauw.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een witte kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal witte aanslag op de voorhoofd en wangen.

De moeilijkheids factoren in deze serie zijn de staart kleur en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit, maar meestal met een blauwe aanslag. Hier moet voorlopig nog vrij soepel mee omgegaan worden.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.

Verder als bleekstaart lichtgroen.

## **BLEEKSTAART GRIJSGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop heldergeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn lichtgrijs bewaasd.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek grijsgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is bleekgrijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is diep grijsgroen, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst grijsgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik egaal geel. Mantel en onderrug grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder grijsgroen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren helder grijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaartdekveren geel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze nekbands waardoor de hals en nekkpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKSTAART GRIJSGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Grijsgroen.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek grijsgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is bleekgrijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne creme kleurige zoom.

De binnenvlag is diep grijsgroen, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst grijsgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik egaal geel. Mantel en onderrug grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder grijsgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helder grijsgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder grijsgroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaartdekveren geel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder grijsgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een gele kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal gele aanslag op de voorhoofd en wangen.

De moeilijkheids factoren in deze serie zijn de staart kleur en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver geel, maar meestal met een groene aanslag. Hier moet voorlopig vrij soepel mee omgegaan worden.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.

Verder als bleekstaart lichtgroen.

## **BLEEKSTAART GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop wit.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkerleigrijs, iets grijs bewaasd. Duimveertjes lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleekleigrijs, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep donkergrijs, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst grijs, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik egaal wit. Mantel en onderrug donkerleigrijs. Stuit donkerleigrijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren donkerleigrijs. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de donkerleigrijze stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren wit.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKSTAART GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Grijs.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkerleigrijs, iets grijs bewaasd. Duimveertjes lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.

De binnenkant van de vleugel is bleekleigrijs, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep donkergrijs, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst grijs, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik egaal wit. Mantel en onderrug donkerleigrijs. Stuit donkerleigrijs.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren donkerleigrijs. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de donkerleigrijze stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren wit.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een witte kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal een witte aanslag op de voorhoofd en wangen.

De moeilijkheids factoren in deze serie zijn de staart kleur en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit, maar meestal met een blauwe aanslag. Hier moet voorlopig nog vrij soepel mee omgegaan worden.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.

Verder als bleekstaart lichtgroen.



## **BLEEKSTAART TURQUOISE (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn zachtgeel met een witte waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkerblauwgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst blauwgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik egaal zachtgeel. Mantel en onderrug blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit blauwgroen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren donkerblauwgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren wit.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekbands waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKSTAART TURQUOISE (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Blauwgroen.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkerblauwgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes blauwgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme

De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is diep hemelsblauw, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst blauwgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik egaal zachtgeel. Mantel en onderrug blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit blauwgroen.

#### **Staat:**

Bovenstaartdekveren donkerblauwgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de blauwgroene stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren wit.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder blauwgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een zachtgele kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal zachtgele aanslag op de voorhoofd en wangen.

De moeilijkheids factoren in deze serie zijn de staart en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit, maar meestal met een blauwe aanslag. Hier moet voorlopig nog vrij soepel mee omgegaan worden.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.

Verder als bleekstaart lichtgroen en turquoise.

## **BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Gehele kop zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn zachtgeel met een lichtgrijze waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is donkergrijs, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal grijs, licht geel bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik egaal zachtgeel. Mantel en onderrug donker leigrijs met iets gele aanslag. Stuit donker leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgrijs, licht geel bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de donker leigrijze stuit met gele waas over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren zachtgeel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep (voorhoofdsband).

## **BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Leigrijs met een gele waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes licht grijsgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is creme.

De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.

De binnenvlag is donkergrijs, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst egaal grijs, licht geel bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik egaal zachtgeel. Mantel en onderrug donker leigrijs met iets gele aanslag. Stuit donker leigrijs, iets geel bewaasd.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgrijs, licht geel bewaasd. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de donker leigrijze stuit met gele waas over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaartdekveren zachtgeel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder lichtgrijs, grijsgroen bewaasd.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in licht grijs.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Alleen volwassen mannen hebben een zachtgele kop. De poppen missen dit. Jonge mannen welke nog niet op kleur zijn tonen meestal zachtgele aanslag op de voorhoofd en wangen.

De moeilijkheids factoren in deze serie zijn de staart en de nekband.

De staart is bijna nooit zuiver wit, maar meestal met een grijze aanslag. Hier moet voorlopig nog vrij soepel mee omgegaan worden.

Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.

De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.

Verder als bleekstaart lichtgroen en turquoisegrijs.

## **OVERGOTEN LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen geel met een lichtgroene waas. Het geel is zacht hemelsblauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek geel, lichtgroen bewaasd. Duimveertjes geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geel, de grote slagpennen lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geel met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst geel, lichtgroen bewaasd. Buik egaal geel. Mantel en onderrug geel met iets lichtgroene aanslag. Stuit helder geelgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren geelgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de geelgroene stuit over in geel naar lichtgrijs. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaartdekveren geel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een grijze snavelpunt. Ondersnavel donkerrood en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band een smalle roze neksband waardoor de hals en nekspartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).

## **OVERGOTEN LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Helder geel met een lichtgroene waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek geel, lichtgroen bewaasd. Duimveertjes geelgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geel, de grote slagpennen lichtgrijs.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geel met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is lichtgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst geel, lichtgroen bewaasd. Buik egaal geel. Mantel en onderrug geel met iets lichtgroene aanslag. Stuit helder geelgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren geelgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de geelgroene stuit over in geel naar lichtgrijs. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaartdekveren geel.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een grijze snavelpunt. Ondersnavel donkerrood en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Gelet dient te worden op de kleur. Een veel voorkomend fout is dat de vogels te flets van kleur zijn. De vogel moet overgoten zijn en niet een lutino met een groene waas, het is tenslotte een gepigmenteerde vogel

Egale slagpennen zonder zoom tekening. De staartpennen tonen donkere schachten.

Verder als lichtgroen.

## **MISTY LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen bleek lichtgroen met een duidelijke gele waas. Het lichtgroen is blauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek bleek lichtgroen, iets grijsgroen bewaasd. Duimveertjes bleek lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is zachtgeel

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bleek lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst bleek lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal bleek lichtgroen. Mantel en onderrug bleek lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder bleek lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren bleek lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de bleek lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bleek geellichtgroen. Onderstaartdekveren bleeklichtgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).

## **MISTY LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Bleek lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek bleek lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes bleek lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is cremegeel

De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bleek lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst bleek lichtgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal bleeklichtgroen. Mantel en onderrug bleeklichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit bleek geellichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren bleek lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de bleek lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is bleek lichtgroen.

Onderstaartdekveren bleeklichtgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtlichtgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Er moet bij de man duidelijk verschil zijn tussen de kopkleur en de lichaamskleur. De kopkleur loopt als het ware over in het lichaamskleur. Het verschil moet duidelijk zichtbaar zijn maar mag niet zo groot worden dat het groen geel wordt. Het moet een misty blijven en geen pallid of fallow.

Verder als lichtgroen.



## **DOMINANT GEZOOMD LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen lichtlichtgroen. Het lichtgroen is blauw bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geellichtgroen, de grote slagpennen grijs gezoomd.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieplichtgroen met grijze zoom. De binnenvlag is grijs gezoomd.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtlichtgroen. Mantel en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helderlichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helderlichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geellichtgroen randje met zoomtekening over de geheel lengte van de staart. De onderzijde van de staart is geellichtgroen. Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

#### **Tekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).

## **DOMINANT GEZOOMD LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Lichtlichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geellichtgroen, de grote slagpennen grijs gezoomd.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieplichtgroen met grijze zoom. De binnenvlag is grijs gezoomd.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtlichtgroen. Mantel en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helderlichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helderlichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geellichtgroen randje met zoomtekening over de geheel lengte van de staart. De onderzijde van de staart is geellichtgroen. Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels donkergrijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtlichtgroen.

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De zoom tekening moet duidelijk en scherp zichtbaar zijn, voornamelijk in de slagpennen en gedeeltelijk in de staart.

Verder als lichtgroen.

## **OPALINE LICHTGROEN (Man)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder glanzend lichtgroen. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn lichtgroen met een blauwe waas.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom die uitloopt in een geelgroene spiegel (opaline spiegel).

De binnenvlag is diep lichtgroen, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, zeer licht grijs bewaasd. Buik egaal lichtgroen. Mantel zeer lichtgroen en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels grijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.

De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet helemaal.

In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een smalle roze nekband, die breed overvloeit in oranje en geel, waardoor de hals en nekpartij als het ware toch wordt omsloten.

#### **Voorhoofdstekening:**

Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep(voorhoofdsband).

## **OPALINE LICHTGROEN (Pop)**

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes groen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen grijszwart.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne creme kleurige zoom die uitloopt in een lichtgroene spiegel (opaline spiegel).

De binnenvlag is diep lichtgroen, de buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, zeer licht grijs bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik egaal lichtgroen.

Mantel zeer lichtgroen en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren lichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helder lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is geelgroen. Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Grijs, nagels grijs

#### **Snavel:**

Bovensnavel dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel zwart en donkerrood aan de basis.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Bij de pop ontbreekt zowel de zwarte keeltekening als de rose nekband.

De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het zwart heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het rose voor helder lichtgroen.

#### **Voorhoofdstekening:**

Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet in zwart.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De vleugel spiegel is minder sprekend als bij de australische parkieten, maar wel duidelijk aanwezig. Deze kleurslag is nog in ontwikkeling en dient dus met enige soepelheid te worden beoordeeld.

Verder als lichtgroen.

## RECESSIEF BONT LICHTGROEN

### **Kleur:**

#### **Kop en masker:**

Voorhoofd en wangen helder groen met bont patroon.

#### **Vleugels:**

Vleugeldek lichtgroen, iets bewaasd en gedeeltelijk bont patroon. Duimveertjes lichtgroen. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.

De binnenkant van de vleugel is geelgroen, de grote slagpennen grijszwart of geel in bont.

De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieplichtgroen met een fijne creme kleurige zoom. De binnenvlag is zwartgrijs.

#### **Lichaam:**

Hals en borst lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik egaal lichtlichtgroen. Mantel en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit helder lichtgroen.

#### **Staart:**

Bovenstaartdekveren helderlichtgroen. De grote, middelste staartpennen gaan vanaf de helderlichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.

Onderstaartdekveren lichtgroen.

#### **Ogen:**

Donkerrood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

#### **Poten:**

Donkervleeskleurig tot lichtgrijs, nagels donker hoornkleurig.

#### **Snavel:**

Bovensnavel rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel donkerrood.

### **Tekening:**

#### **Keeltekening:**

Zowel bij de man als de pop ontbreekt de zwarte keeltekening als de rose nekband.

## KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN

Een belangrijk kenmerk van recessief bont is dat de mannen geen geslachtkenmerken meer vertonen.

Jonge vogels tonen meer bont patroon dan overjarige vogels. De verhouding is geen 80 % zoals bij andere soorten vogels, maar meer 20 %. Hier dient men dus soepel mee om te gaan.