

Jaargang 32, no. 5

# De Notenkraker

Officieel orgaan van vogelliefhebbers vereniging

**“VOGELVRIENDEN”  
HARDENBERG & Omstr.**



Aangesloten bij:

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

## **Bestuur “Vogelvrienden”:**

Voorzitter: H.Nijeboer, Meeuwenstraat 10, 7771 AB Hardenberg  
Tel. 0523-264107,  
E-mail: lammie.en.henk.nijeboer@hetnet.nl

Secretaris: H.Brokelman, Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg  
Tel. 0523-260842  
E-mail: hbrokelman@gmail.com

Penningmeester: H.Edelijn, Lage Gaardenstraat 96, 7772 CN Hardenberg  
Tel, 0523-265451  
E-mail: hjedelijn@hotmail.com

Ringencommissaris: H.Oldehinkel, Trompstraat 1, 7772 ZE Hardenberg  
Tel: 0523-264959  
E-mail: henk.sini@outlook.com

Bestuurslid: H.Kleinlugtenbeld, Loorlaan 1, 7773 AL Hardenberg  
Tel. 0523-271840  
E-mail: kleinbeld@hotmail.com

---

Erelid: W.A.Tolman  
Leden van verdienste: H.Nijeboer, H.J.Edelijn, H.Kleinlugtenbeld en  
H.Oldehinkel

Redactie De Notenkraaker:  
Wiebe Tolman, Beatrixstraat 14, 7772 CR Hardenberg, tel.0523-261005,  
mobiel 06-20009596; e-mail: wiebetolman@ziggo.nl

Voorz. tt.commissie: H.J.Schepers, J.C.J.van Speykstraat 20, Hardenberg

Materiaal opslag: Rolleman, Dedemsvaartseweg Zuid 63, Lutten  
Beheer materiaal: H.Oldehinkel, tel. 0523-264959

Jeugd coördinator: A.Tempelman, tel. 0523-267817

Contributie: € 38,00 per jaar  
Voor 2012 65 jaar: € 33,00 per jaar  
Jeugdleden t/m 17 jaar: € 19,50 per jaar



Betalingen: rekeningnummer NL58RABO0166870439 bij de Rabobank.  
onder vermelding: “Vogelvrienden” Hardenberg.

## VOORWOORD VOORZITTER

Geachte leden van Vogelvrienden Hardenberg e.o.  
Een jaarvergadering is niet de meest gezellige bijeenkomst. Toch **willen wij als bestuur aan u een dringend verzoek doen om aanwezig te zijn.**

Er is nog veel te doen om goed voorbereid te zijn voor de Regio tentoonstelling die wij in 2020 organiseren. Zoals het samenstellen van taakverdelingen; wie neemt de leiding daarin, enz.

Regeren is vooruitzien zegt het spreekwoord van deze oproep. Verder komt opnieuw de vraag aan de orde wie van onze leden bereid is om in het bestuur zitting te nemen. Wij hopen dat een ieder zijn of haar steentje wil bijdragen om de club in stand te houden.

Wij nodigen u allen uit voor de bijeenkomst op maandag 15 april in de Schakel, aanvang 19.30 uur.

Wiebe Tolman zal ons weer een van z'n mooiste diaprogramma's tonen.

Met vriendelijke groet,  
Henk Nijeboer, voorzitter.



---

**UITNODIGING** tot het bijwonen van onze jaarvergadering, welke wordt gehouden op maandag 15 april 2019 in gebouw "De Schakel", Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-261554. Aanvang 19.30 uur.

- AGENDA: 1 Opening  
2 Toevoeging agendapunten  
3 Mededelingen en ingekomen stukken  
4 Notulen van 11 januari en 25 februari  
5 Verslag Regio- en Districtsvergadering  
6 Jaarverslag secretaris  
7 Jaarverslag penningmeester  
8 PAUZE met verloting en ringenbestelling + uitgave ringen  
9 Lezing Wiebe Tolman  
10 Uitstapje in mei; opgave deelnemers  
11 Bestuursverkiezing; aftredend voorzitter Henk Nijeboer  
12 Voortzetting lezing Wiebe Tolman  
13 Vraag en aanbod  
14 Rondvraag  
15 Sluiting

Bestuur "Vogelvrienden"

---

## JAARPROGRAMMA 2019:

17 jan.: nieuwjaarswensen + bingo  
25 feb.: lezing  
15 apr. Jaarverg. +lezing

9 sept.: jonge vogel avond  
21 okt.: inschrijving club tentoonst.  
+ lezing  
11-16 nov.: onderlinge tentoonst.  
10 jan.2020: nieuwjaar + ???



**Tankstation**  
Doe het zelf center

**ESSO**


De Aertdijk 20  
7783CN Gramsbergen  
[www.oosterveensolihandel.nl](http://www.oosterveensolihandel.nl)

**OOSTERVEEN**

Wij maken elk gewenste kleur  
op onze  
nieuwste verfmengmachine

**HISTOR**

\* DIERENVOEDERS



**SLEUTELMAKERIJ**

de *nieuwe*  
manier van  
kleur kiezen

**HISTOR**

**WILTINK**  
**GEVELREINIGING**

*Reinigen - Voegen vernieuwen -  
Impregneren*

Rheezerweg 82 • 7795 DA Diffelen  
Tel. (0523) 26 36 43  
Mobiel: 06 55142133  
[www.wiltink-gevelreiniging.nl](http://www.wiltink-gevelreiniging.nl)

## Vogelweetje 21: de geelgors (*Emberiza citrinella*)



Het zal duidelijk zijn dat de wetenschappelijke naam kan worden vertaald als citroenkleurige gors. Dit geel onderscheidt de geelgors van de andere gorzen, de bosgors, de dwerggors en de cirlegors. Het geel bij de mannetjes komt alleen voor in de broedtijd. Dit verschijnsel heet seizoen dimorfisme. We kennen dit ook bij enige

tropische vogels, zoals wervers en wida's en de staalvink.

Buiten de broedtijd is het mannetje bruin grijs gestreept als een mus.

In principe is de geelgors een standvogel, maar in de wintermaanden vindt er wel enige trek plaats.

Na de tweede wereldoorlog is het aantal geelgorzen drastisch terug gelopen, vooral door de grootschalige landbouw, omgang met bestrijdingsmiddelen, uitbreiding van steden en dorpen en toename van recreatieterreinen in de vorm van campings. Men schat de terugloop van de geelgors op wel 75 % en de soort werd geplaatst op de rode lijst.

Binnen de landbouw heeft men ingezien dat de achteruitgang van natuurlijke elementen een halt moest worden toegevoerd en als gevolg daarvan gingen de boeren langs hun landerijen speciale stroken met een bloemenmengsel inrichten. Deze vorm van "akkerrandbeheer" zien we ook in onze omgeving, o.a. langs de Prügelweg in Brucht. Ook werd het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan strengere regels gebonden. Als gevolg hiervan heeft de geelgors zich redelijk kunnen herstellen en daarom is de soort weer van de rode lijst gehaald.

In Nederland komt de geelgors uitsluitend nog voor in het oostelijk deel van het land en zijn verspreiding loopt van Limburg tot de provincie Groningen. Hierbij vinden we de grootste dichtheid in de provincie Drenthe. Dat is geen wonder, want de geelgors houdt van een open boerenland, met houtwallen, ruige open veldjes en de randen van bos en hei. In het natuurgebied De Karshoek kan men elk voorjaar de geelgors waarnemen.

Het mannetje zit dan in het topje van een boom zijn bijzondere liedje voor te dragen. Het tsie-tsie-tsie-tsieiiiiiii doet denken aan de 5e symphonie van Beethoven.

Ze nestelen op de grond in de ruigte, maar soms bouwen ze een nestje een eindje boven de grond in een struik. De eitjes zijn van wit tot paars gekleurd en er komen kleine donkere vlekjes op voor.

Wiebe Tolman.



< Eitjes van geelgors

Kop van mannetje >



# AVIA SERVICE STATION.....



DE GROOT  
BRUCHTERWEG 99  
7772 BK HARDENBERG  
TEL. 0523-261588

Oliecontrole geeft zekerheid  
Extra zekerheid schenkt

# AVIA

---

## **RADEMAKERS POELIERSBEDRIJF**

De Spinde 5, Hardenberg, tel. 0523-264987



ELKE DAG KIP VAN HET SPIT  
GEGRILDE BOUTEN  
SPARE RIBS  
KANT & KLARE NASI EN BAMI

**Emmen, Hardenberg, Hogeveen en Nijverdal**

## Voor de vogels: het pijpestrootje (*Molinia caerulea*)



Dit is een grassoort met een slechte reputatie. Voor de landbouw is het waardeloos vanwege de geringe voedingswaarde. De enige dieren die er nog een beetje van kunnen profiteren is een kudde schapen. Maar dan moet dit gras wel jong en mals zijn.

En natuur beheerders hebben een hekel aan dit gras omdat het een enorme woekeraar is. Als het pijpestrootje zich vestigt in een heideveld dan zal het daarin de heide geheel verdringen. Een dorre grasvlakte van uitsluitend pijpestrootjes zal er dan het uiteindelijke resultaat zijn. Om de heide terug te winnen zal dit gras geplagd moeten worden. Dit lukt in de regel wel, want de heidezaadjes kunnen onder de graszode meer dan 100 jaar bewaard blijven om alsnog te ontkiemen.

De naam van deze grassoort stamt uit een grijs verleden. Toen er nog werd gerookt uit de lange kalken Goudse pijpen gebeurde het dat de pijpensteel verstopt raakte. Als een soort “pijpenragger” gebruikte men dan de stengel van dit gras om de steel weer vrij te maken. In deze grasstengel bevinden zich namelijk geen knopen en dit maakte het mogelijk om de pijpensteel door te prikken van ongerechtigheden. De pijpenrokers hadden meestal een bundeltje van zulke lange stengels in voorraad.

Als het gras nog op stam staat dan vormen zich aan het uiteinde van de lange stengel kleine aartjes. Dit is in rauwe toestand een uitstekend vogelvoer. Men moet voor het plukken wel nagaan of zich op de aartjes geen giftige stoffen bevinden. In dit verband is het zogenaamd moederkoren erg berucht. Dit is een zwarte schimmel die zich in het grasaartje heeft genesteld. Als de schimmel aanwezig is dan is deze voor het menselijk oog goed zichtbaar, dus dan kan men beter niet plukken.

Hoewel het pijpenstrootje op den duur een grasvlakte zal vormen, bestaat zij in het begin uit afzonderlijke pollen, met een hoogte van ongeveer 1 meter. Naast alle negatieve punten zijn er ook positieve zaken te noteren. Zo zal een pol van het pijpestrootje huisvesting bieden aan allerlei kleine diertjes uit de vrije natuur. Ook bos- en veldmuizen wonen graag in zo'n pol. Nog een pluspunt is dat het pijpestrootje als waardplant dient voor de heivlinder.

Wiebe Tolman.

*Veld met pollen pijpestrootje*



**Zonder adverteerders geen Notenkraaker!**

Alle seizoenen blijven  
genieten van uw tuin?



**Buitenverblijven**

- ✓ Groot assortiment
- ✓ Stel samen naar eigen idee
- ✓ Diverse maten
- ✓ Kapschuurmodel, plat dak & zadeldak

Kijk op onze website voor een greep uit ons assortiment buitenverblijven

Rheezerweg 93, 7794 RJ Rheeze | ☎ 0523 26 18 96

[www.houhandelwoertink.nl](http://www.houhandelwoertink.nl)



**VOEDERS**

**OVERWEG  
HARDENBERG**

[www.overweghardenberg.nl](http://www.overweghardenberg.nl)



**JUMPER**

***Alles voor uw vogels!***

Voeding & zaden, kooien, speelgoed en volièrebenodigheden

HDV, Teurlings, Konacorn, Kasper Fauna Food,  
Beyers, Versele Laga, Prestige, Beaphar



Hessenweg 17 | 7771 CH | Hardenberg | T. 0523-261684



## VOGELTREK

De vogeltrek is een fascinerend onderwerp. Vroeger dacht men dat de vogels van noord naar zuid trokken vanwege de kou. Dat is niet waar. De trek heeft alles te maken met het voedselaanbod. Door krapte gedreven zoeken de vogels vruchtbare streken op.

De trek vindt vaak 's nachts plaats. Kleine zangvogels als de fitis en de braamsluiper gaan zich in grote groepen verzamelen om daarna zuidwaarts te trekken. Met de Boeing 747 hebben zij gemeen dat ze een hoogte kiezen waar de lucht ijler is en de luchtweerstand dus minder. Bij de kleine zangvogels ligt die hoogte op ongeveer 4000 meter.

Was men vroeger afhankelijk van het ringen van vogels, tegenwoordig weet men door het inbrengen van minuscule kleine zendertjes veel bijzonderheden over bepaalde soorten vast te stellen. Zo weet men dat de trek meestal loopt langs bepaalde markeringspunten, zoals kustlijnen of de loop van de grote rivieren. Ook de magnetische uitstraling van de aarde kan bij enige soorten een rol spelen.

Tijdens de trek kunnen sommige soorten grote afstanden afleggen. Kampioen op dit gebied is de Noordse stern. Vanuit het broedgebied op Groenland naar het overwinteringsgebied in Zuid-Afrika legt deze vogel een afstand af van 17.000 kilometer. En dan moet hij ook weer terug! En dat vele jaren achtereen.

Een andere kampioen is een ondersoort van de rosse grutto. En wel de ondersoort die broedt in Alaska, maar overwintert in Nieuw Zeeland. Een afstand van 10.000 kilometer. En dat doet deze vogel zonder onderbreking in 8 dagen. De gemiddelde snelheid is derhalve 52 km per uur. Het bijzondere van deze trektocht is verder dat de tocht midden over de Stille Oceaan loopt. Dus niet langs een kustlijn of een ander herkenningspunt. Metingen hebben uitgewezen dat de vogel tijdens de tocht 40 % van zijn lichaamsgewicht verliest. Daar waar hij in Alaska vet aan het avontuur begint komt hij broodmager aan op Nieuw Zeeland. Ook zijn spiermaag is tijdens de tocht veel kleiner geworden.

In de vogeltrek komen ook wel eens veranderingen voor. Zo trok de kievit voorheen altijd naar Afrika, maar tegenwoordig blijft deze vogel in zachte winters gewoon in ons land. En bij vorst gaat hij zich ophouden ten zuiden van de vorstgrens, meestal in België of Frankrijk.

Het roodborstje blijft ook ten zuiden van de vorstgrens. Zien we in de winter dus roodborstjes bij ons in de tuin, dan zijn deze exemplaren meestal afkomstig uit Noorwegen of Zweden. Dat heeft ringonderzoek uitgewezen.

Zo blijft de vogeltrek een boeiend onderwerp. Wiebe Tolman.



*Noordse stern*



*Rosse grutto*

## Onze kweker: Mans Zondag.

Hermanus Zondag (Mans) werd in 1957 geboren in Nieuw Amsterdam. Na zijn trouwen kwam hij te wonen in Hardenberg, waar hij een woning kocht aan de Beekberg in de wijk Baalder.

In de garage van die woning bevond zich een kleine binnenvolière. Mans dacht: daar kan ik mooi wat vogeltjes in houden. En zo schafte hij zich tropische vogels aan. Dat waren zebravinken, spitsstaartamadines en binsenastrildes.

Mans kreeg een goed contact met zijn toenmalige buurman Harry Kruiper en volgens Mans heeft die hem nog meer met het vogelvirus besmet. Dus werd de liefhebberij uitgebreid en zo werd er in de tuin een vogelhok gemetseld van 10 m<sup>2</sup>, met 3 buitenvluchten van 2 x 2 meter. In deze nieuwe verblijven werden o.a. Japanse nachtegalen en pennant rosella's gehouden. Harry Kruiper bewoog Mans om lid te worden van Vogelvrienden Hardenberg. Mans werd lid per 1 januari 1987.

In de club kreeg hij kennis aan Henk Kleinlugtenbeld. Die gaf hem niet alleen gunstige kweekadviezen, maar hij zocht ook een paar vogels uit waar Mans mee naar de tentoonstelling kon. Het waren gunstige adviezen, want de vogels vielen direct in de prijzen. Bij een bezoek aan de vogeltentoonstelling in Schoonebeek zag Mans voor het eerst spierwitte kanaries. Vanaf dat moment was die kleurslag favoriet in het hok bij Mans. De eerste witte vogels werden aangeschaft bij Hendrikus Edelijk.





Toen de verhuizing naar de Baalderesch op het punt stond te gebeuren heeft Mans noodgedwongen alle vogels van de hand moeten doen. Maar ook hier kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want ook op het nieuwe adres werd weer een prachtig vogelhok gebouwd. En er werden wederom witte kanaries aangeschaft. En met succes, want op de laatste tentoonstelling 2018 werden alle 10 vogels beoordeeld met 90, 91 en 92 punten. Naast prijzen bij de enkelingen waren er kampioenschappen bij de stellen en bij de stammen,

De stam werd zelfs beoordeeld met 91-91-91-92 punten, Toen ik op 31 maart een bezoek bracht aan Mans zaten er al weer veel jonge kanaries “op stok”.

En ze waren allemaal spierwit! Mans, bedankt voor het bezoek en nog veel succes met je vogels. Wiebe Tolman.



Naar aanleiding van het artikel over de harlekijn kanarie in de vorige Notenkraaker kwam er van hoofdbestuurslid en keurmeester Albert Zomer de volgende reactie:

“Even een correctie op de standaard van de harlekijn kanarie. Deze moet inderdaad bont zijn, symmetrisch bont is de bedoeling. De kleuren moeten diep rood en helder wit bevatten en daarnaast bont in de kleur zwart, bruin of grijs. Dus dat hoeft niet alle drie te zijn.

Daarnaast in de nieuwe standaard moet de vogel mozaïek tekening bevatten en daarom worden deze nu gevraagd in type 1 en 2. Dus twee aparte klassen, poppen en mannen. De vogel moet hoog opgericht zijn, met een knikje in de nek. Deze houding wordt nu extra beoordeeld. Er komt nog een nieuw keurbriefje.

Dus bonte vogels zonder mozaïek tekening (oogstreepje of masker, schoudertekening, borsttekening en stuittekening) doen niet meer mee bij de harlekijnen en worden dus niet gevraagde TT vogels”.

Groet, Albert Zomer.



# Herbers

T W E E W I E L E R S

MOLENPLEIN 4  
HARDENBERG  
TEL. (0523) 26 20 54



---

# SCHEPERS BOUW

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD



BERGENTHEIM | 06 53 92 35 84 | [WWW.SCHEPERSBOUW.NL](http://WWW.SCHEPERSBOUW.NL)

## **Lezing Gert Kremer**

Op maandag 25 februari waren er op onze clubavond 14 leden aanwezig. Dus waren er 46 leden niet aanwezig. En zij hebben echt wel iets gemist. Want na het huishoudelijk gedeelte kwam ons lid Gert Kremer aan de beurt. En die hield met behulp van powerpoint een boeiende lezing over allerlei onderwerpen uit de natuur. Prachtige close opnamen van bloemen, bomen en dieren. Sommige unieke foto's waren gemaakt door de microscoop.

Gert vermeldde de vindplaats er telkens bij en zo kwamen we er achter dat er in onze directe omgeving allerlei zeldzame planten, mossen, insecten en paddenstoelen groeien. Vooral met betrekking tot dit laatste onderwerp toonde Gert zich een specialist.

Al met al was het een boeiende avond waar we als vogelliefhebbers van hebben genoten. Gert bedankt!

---

## **Voeding.**

Het voedsel dat u geeft aan de vogels is zeker het belangrijkste deel van hun huishouding. Voedsel kan een armtierige vogel doen veranderen in een prachtexemplaar. Door slechte voeding kan ook het tegengestelde worden bereikt. Zonder overdrijving kan men zeggen dat u het leven van uw vogels kunt bekorten of verlengen door het soort voedsel dat er wordt verstrekt.

Over de soort voedsel moet altijd goed worden nagedacht.

En dat het voedsel evenwichtig wordt samengesteld. Bovendien mag het niet eentonig worden. Er moet zeker zorg voor gedragen worden dat af en toe lekkere hapjes en de noodzakelijke sporen elementen die op de lange duur even belangrijk zijn als de andere voedingsmiddelen worden verstrekt in voldoende hoeveelheden, afwisselend en in de juiste tijd.

Fundamenteel vallen de soorten vogelvoedsel in drie hoofdcategorieën uiteen met uitzondering van de vleesetende vogels. Dezelfde categorieën die ons de vogels doen indelen in groepen, hardsnaveligen, zachtsnaveligen, vruchtetenenden en honingetenenden. Natuurlijk moet deze ruwe indeling niet te nauwkeurig opgevat worden.

Bron Elsevier gids

Henk Nijeboer

---

## **Verhuisbericht.**

Alle mutaties binnen de afdeling, dus ook een verhuisbericht, moeten worden gedaan bij onze afdelingssecretaris Herman Brokelman. Het heeft dus geen zin dat u deze meldt aan het bondsbureau, want daar kunnen ze deze berichten niet verwerken. Het systeem accepteert alleen mutaties die via de administratie van de afdeling bij de bond binnenkomen.

Hetzelfde geldt voor de ringenbestelling. Dit kan dus niet rechtstreeks via het bondsbureau, maar uitsluitend via ringencommissaris Henk Oldehinkel. En uitsluitend tegen contante betaling!



**EUROPART**

Slim huishoudelijk onderhoud

Europaweg 29  
7772BN Hardenberg  
Tel. 0523-267520  
Fax. 0523-260692  
onderdelen.keep@ziggo.nl  
www.keeponderdelen.nl

## **Stofzuiger en Onderdelen specialist G. Keep**

Stofzuigers, Koffiezetapparaten/Waterkokers  
Stofzakken, Audio/Video, Lampen, Batterijen  
Telefoon/Tablet accessoires, Reparatie  
E.V.A.



Wij adviseren u graag  
over uw verzekeringen,  
uw hypotheek en bij  
de aan- en verkoop  
van uw woning!

- Verzekeringen
- Makelaardij
- Hypotheken
- Bankzaken
- Pensioenen
- Arbodienst

**VRIELING**

Dedemsvaart | Hardenberg | Zwolle  
0523 - 28 27 26 mail@vrieling.nl vrieling.nl

## PAPEGAAI-AMADINES



*Driekleur papegaai amadine*  
*Herkomst: Noord-Australië en Indonesië*



*Roodkop papegaai amadine*  
*Herkomst: Nieuw Caledonië*



*Forbes papegaai amadine*  
*Herkomst: Timor*



*Kortstaart papegaai amadine*  
*Herkomst: Fiji eilanden*




*Coloria papegaai amadine*  
*Herkomst: Filipijnen*



*Lombok papegaai amadine*  
*Herkomst: Lombok en Floris*

Ziehier de belangrijkste soorten van de papegaai amadines. Van deze soorten zijn er ook talrijke ondersoorten die veel op de nominaat vorm lijken. Verder is er ook nog de bamboe papegaaiamadine die veel op de lombok lijkt.





*Brood- en Banketbakkerij  
van Elburg*

*De Spinde 3  
7772 HA Hardenberg  
tel. 0523-263883*



**E-mail:**  
[hardenberg@toscana-ijssalon.nl](mailto:hardenberg@toscana-ijssalon.nl)



*Hier vind je ons:*

**Adres:**  
Bruchterweg 9  
7772 BD Hardenberg

**Telefoon:**  
0523-261373

**Web:**  
[www.toscana-ijssalon.nl](http://www.toscana-ijssalon.nl)

**Facebook:**  
[fb.com/toscana-ijssalon](https://fb.com/toscana-ijssalon)



**Inkopen doen? Denk aan onze adverteerders!**



## NESTBOUW VAN MATKOPMEES

Namens de nestkastenwerkgroep van het IVN ben ik in het natuurgebied Collendoorn belast met de controle op ongeveer 50 kleine nestkasten. In de meeste kastjes broeden koolmees en pimpelmees. Maar ook de boomklever, matkopmees, glanskopmees, bonte vliegenvanger en winterkoninkje heb ik wel eens in de kastjes gehad. De bonte vliegenvanger zelfs jaarlijks.

De matkop en de glanskop zijn als vogel moeilijk uit elkaar te houden.

Afgaande op de naam zou je mogen verwachten dat er verschil zit in de kleur van de kop, maar dat is niet zo. Het verschil zit vooral in de kleur van het vleugeldek. Bij de matkop zit hier een enigszins grijs vlak in, terwijl het bij de glanskop donkergroen is doorgekleurd. Ook in de buikkleur zit verschil. De buik van de glanskop is grijs, terwijl die van de matkop iets geel is.

In de nestbouw zit wel een groot verschil. De matkop heeft altijd een wit randje langs het nest, gelijkend op watten. Het is echter het witte vruchtpluis van wilg of populier. Blijft over het verschil van het nest van de glanskop met dat van koolmees en pimpelmees. Hierin is praktisch geen verschil. Het is dus bij nestcontrole goed uitkijken welke vogel van het nest vliegt. Maar door ervaring lukt dat in de regel wel. Bij twijfel kan men zich ook op enige afstand verdekt opstellen. De vogel keert dan wel terug naar het nest en dan kan de soortnaam worden ingevuld.

Wiebe Tolman.

AUTORIJSCHOOL  
EGGENGOOR



INTRODUCTIE LES GRATIS !!

Hoornblad 20

Tel : 0523-264386

Mob: 06-51083650



**FIETSWERELD A. SLOT**

**Hessenweg 21 \* 7771 CH Hardenberg**  
**[www.fietswereldaslot.nl](http://www.fietswereldaslot.nl) \* 0523-261340**




Secretariaat: Pinksterbloem 25, 7772 NK Hardenberg



[www.vogelvriendenhardenberg.nl](http://www.vogelvriendenhardenberg.nl)

Web [www.gaasbeekmedia.nl](http://www.gaasbeekmedia.nl)



**Bezoekadres** Stationsstraat 6  
7772 CJ Hardenberg

**Telefoon** 0523 - 27 11 46

**E-mail** [sjop@deprintsjop.nl](mailto:sjop@deprintsjop.nl)  
**Web** [www.gaasbeekmedia.nl](http://www.gaasbeekmedia.nl)